

Police, 12 września 2017 r.

KD.673.145.3.2017.AS

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 tj. z dnia 2016.09.09 z późn. zm.) i Uchwały Nr 184/2015 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 sierpnia 2017 r., który wpłynął w dniu 04 września 2017 r. do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach, w sprawie zmiany lokalizacji obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 215/1 w miejscowości Dobra ul. Dębowa, gmina Dobra, dla obsługi budynków jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż działki nr 68/16, w m. Dobra

Zarząd Powiatu w Policach:

orzeka zmienić na wniosek inwestora ostateczną decyzję znak KD.673.145.2.2017.JM z dnia 01 sierpnia 2017 r. uzgadniającą lokalizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 215/1 w miejscowości Dobra ul. Dębowa, gmina Dobra, dla obsługi budynków jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż działki nr 68/16, w m. Dobra;

w następujący sposób:

zmienia się punkt 3) do decyzji znak KD.673.145.2.2017.JM z dnia 01 sierpnia 2017 r. Zmiana dotyczy lokalizacji sieci wodociągowej (załącznik nr 1 tj. rys. nr 1) oraz parametry techniczne i warunki jakie należy zachować przy projektowaniu ww. sieci.

BYŁO:

- 3) uzgadnia lokalizację w zakresie przebiegu sieci w pasie drogowym drogi powiatowej wskazujący jego lokalizację i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem wykonania sieci przy zachowaniu parametrów technicznych i warunków podanych poniżej:
 - a) jeżeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3911Z wymagane będzie przełożenie sieci, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel,
 - b) inwestor przejmie gwarancję do dnia 28 listopada 2022 r. udzieloną przez wykonawcę przebudowy drogi powiatowej nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od ul. Bukowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910Z Grzeczna – Płochocin tj. przez EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce w miejscu wskazanym w załączniku mapowym,
 - c) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania sieci minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu, konstrukcji jezdni i chodnika,
 - d) przejście poprzeczne pod jezdnią i chodnikiem wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej,
 - e) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej i chodnika o nawierzchni z kostki betonowe,
 - f) przyłącze w pasie drogowym układać w rurze osłonowej,
 - g) naruszony w wyniku prowadzonych robót pobocze gruntowe i utwardzone należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - h) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN –B-06050 z 1999 r.), zagęszczając go warstwami po 20 cm i uzyskując wskaźnik zagęszczenia min $I_s = 1,00$,
 - i) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - j) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Jude

56
2017

z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

JEST:

- 3) uzgadnia lokalizację w zakresie przebiegu sieci w pasie drogowym drogi powiatowej wskazujący jego lokalizację i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem wykonania sieci przy zachowaniu parametrów technicznych i warunków podanych poniżej:
- a) jeżeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3911Z wymagane będzie przełożenie sieci, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel;
 - b) inwestor przejmie gwarancję do dnia 28 listopada 2022 r. udzieloną przez wykonawcę przebudowy drogi powiatowej nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od ul. Bukowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910Z Grzeczka – Płochocin tj. przez EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce w miejscu wskazanym w załączniku mapowym;
 - c) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania sieci minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu, konstrukcji jezdni i konstrukcji chodnika;
 - d) przejście poprzeczne pod jezdnią wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej. Wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej;
 - e) przejście sieci wzdłuż pod chodnika wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania jego konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku konieczności wykonania wykopu technologicznego (komory) w celu wykonania przewiertu, należy odtworzyć chodnik na całej jego szerokości stosując konstrukcję taką jak w projekcie przebudowy drogi powiatowej nr 3911Z:
 - 8 cm kostka betonowa szara (uszkodzone kostki należy wymienić na nowe, stosując taki sam rodzaj i kolor jak w stanie istniejącym),
 - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
 - 10 cm kruszywo łamane 0/32 stabilizowane mechanicznie,
 - 15 cm piasek średni;
 - f) sieć w pasie drogowym układać w rurze osłonowej,
 - g) naruszony w wyniku prowadzonych robót pobocze gruntowe i utwardzone należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - h) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (zgodnie z obowiązującymi normami), zagęszczając go warstwami po 20 cm;
 - i) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - j) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

UZASADNIENIE

Decyzje wydano na wniosek złożony w dniu 04 września 2017 r. przez
S We wniosku wnoszono o zmianę lokalizacji sieci wodociągowej, zaprojektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 215/1 w miejscowości Dobra ul. Dębowa, gmina Dobra. Wnioskodawca przedłożył plan sytuacyjny w skali 1:500 ze zmienionym przebiegiem trasy sieci.
W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie - w myśl art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które

51.

ZA WYKONANIE
Z OBYWATELSTWEM
tute

5004

należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie zgodnie z Art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej – część III, ust. 44, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10)

z up. ZARZĄDU POWIATU

Socha
mgr Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

Otrzymują:

① Adres do korespondencji:

2. Wydz. KD

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Jus

ms.
PODINSPEKTOR

ms.
mgr inż. Agnieszka Siek

Police, 01 sierpnia 2017 r.

KD.673.145.2.2017.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09.) i Uchwały Nr 184/2015 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lipca 2017 r. złożonego przez

..... Zarząd w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 215/1 w miejscowości Dobra ul. Dębowa, gmina Dobra, dla obsługi budynków jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż działki nr 68/16, w m. Dobra, Zarząd Powiatu w Policach:

- 1) Udziela inwestorowi i prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 215/1 obręb Dobra, gm. Dobra na cele budowlane w celu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08),
- 2) zezwala na proponowaną lokalizację i przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 215/1 w miejscowości Dobra, gmina Dobra;
- 3) uzgadnia lokalizację w zakresie przebiegu sieci w pasie drogowym drogi powiatowej wskazujący jego lokalizację i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji pod warunkiem wykonania sieci przy zachowaniu parametrów technicznych i warunków podanych poniżej:
 - a) jeżeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 3911Z wymagane będzie przełożenie sieci, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel,
 - b) inwestor przejmie gwarancję do dnia 28 listopada 2022 r. udzieloną przez wykonawcę przebudowy drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od ul. Bukowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910Z Grzeczka - Płochocin tj. przez EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzycy w miejscu wskazanym w załączniku mapowym,
 - c) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania sieci minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu, konstrukcji jezdni i chodnika,
 - d) przejście poprzeczne pod jezdnią i chodnikiem wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej,
 - e) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywać w odległości minimum 1,5m od krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
 - f) przyłącze w pasie drogowym układać w rurze osłonowej,
 - g) naruszony w wyniku prowadzonych robót pobocze gruntowe i utwardzone należy przywrócić do stanu pierwotnego,
 - h) po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (PN -B-06050 z 1999 r.), zagęszczając go warstwami po 20 cm i uzyskując wskaźnik zagęszczenia min $I_s = 1,00$,
 - i) pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót,
 - j) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

Juda
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

UZASADNIENIE

Decyzję wydano na wniosek złożony w dniu 12 lipca 2017 r. przez
.....i. Dokumenty dołączone do wniosku spełniają wymogi określone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodować niszczenia i uszkodzenia drogi oraz nie powinna zagrażać bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Natomiast w myśl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi między innymi, że w decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29) umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub należy dokonać zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy sieci przedstawi do uzgodnienia Zarządowi Powiatu w Policach projekt budowlany uwzględniający parametry techniczne i warunki określone w niniejszej decyzji.

Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w niniejszej decyzji, należy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi, powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.

Podziemne budowle liniowe nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz konstrukcji jezdni, naruszać urządzeń odwadniających i innych urządzeń znajdujących się w drodze.

Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej; przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać od Zarządu Powiatu w Policach zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Za okres zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową przyłącza zostanie naliczona opłata zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Powiatu Polickiego Nr XI/93/2015 z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3771).

W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4 - 6.

Od niniejszej decyzji służy stronie - w myśl art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie zgodnie z Art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej – część III, ust. 44, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10).

Otrzymują:

①

2. Wydział KD

z up. ZARZĄDU POWIATU

swc
mgr Magdalena Szczyńska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Jude

31-432-81-53

1411 Decyzje

65.

1
2
3
4

(

4
5
6

6

Police, 22 stycznia 2018 r.

KD.673.145.4.2017.NW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30 z późn. zm.) i Uchwały Nr 184/2015 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu zarządcy drogi, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 stycznia 2019 r., złożonego przez

... w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 215/1 obręb Dobra, gmina Dobra, dla obsługi budynków jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż działki nr 68/16, w miejscowości Dobra, Zarząd Powiatu w Policach:

uzgadnia projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej projektowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 215/1 obręb Dobra, gmina Dobra, sporządzony przez Krzysztofa Imbrę, nr uprawnień: 71/SZ/2002.

UZASADNIENIE

Postanowienie wydano na wniosek złożony w dniu 16 stycznia 2019 r. przez Jolantę Jensen, ul. Słowackiego 5/12, 72-110 Stargard. Projekt budowlany spełnia wymogi określone w ustawie o drogach publicznych oraz w decyzjach z dnia 1 sierpnia 2017 r. znak: KD.673.145.2.2017.JM i z dnia 12 września 2017 r. znak KD.673.145.3.2017.AS.

Zgodnie z art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia, które dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Natomiast w myśl art. 39 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30 z późn. zm.) inwestor, przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych i uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie - w myśl art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego - zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Policach w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymała:

①

na ręce pełnomocnika:

F

2. z.
PODINSPEKTOR
10

z up. ZARZĄDU POWIATU

SWJ
mgr Magdalena Sochanowska
Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Imbrę

①A

