

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Obywatelskich
i Ochrony Środowiska
ul. Lipowa 51, Wołczkowo
72-003 Dobra
tel. 91 311 38 40

Według rozdzielnika

WSOioŚ.OŚ.6220.11.2015.MMN

Dobra, dnia 15 grudnia 2015 roku

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ust.1 i ust.2, art. 85 ust. 1 i ust 2, pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1235 z późn.zm), w nawiązaniu do §3, ust. 1, pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podpisanego przez Pana Zbigniewa Woźniaka z Biura Projektów INBUD S.C. z siedz. przy ul. H. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin występującego z pełnomocnictwa inwestora – Gminy Dobra

orzekam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni PS Nowa wzdłuż ulic: Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego uzbrojenia.”

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 roku Pan Zbigniew Woźniak z Biura Projektów INBUD S.C. z siedz. przy ul. H. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin występujący z pełnomocnictwa inwestora – Gminy Dobra przedłożył wniosek na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia, przedkładając jednocześnie dokumenty wymagane w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1235 z późn.zm.):

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- informację o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- upoważnienie.

W oparciu o § 3 ust 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) ustalono, że planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 79 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

Ustalono, że przymioty strony postępowania będą posiadać podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia oraz właściciele nieruchomości, na których planowana jest inwestycja. Łącznie występuje ponad 20 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 267 z późn. zm.), organ zastosował przepis art. 49 KPA "Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia". W związku z powyższym strony poinformowano o wszczęciu postępowania i w formie obwieszczenia, udostępnionego na tablicach ogłoszeń i stronie bip urzędu.

W toku postępowania w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, Poz. 1227), zwrócono się z zapytaniem z dnia 28 października 2015 roku do organu ochrony środowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, czy istnieje obowiązek przeprowadzenia procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W opinii sanitarnej znak: PS.NZ.4071-19/15, która wpłynęła do urzędu 6 listopada 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak: WONŚ-OŚ.4240.242.2015.KS, które wpłynęło do urzędu w dniu 16 listopada 2015 r. również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 roku Wójt Gminy Dobra wydał postanowienie, w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji. O wydanym postanowieniu organ poinformował Strony w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Jednocześnie przed wydaniem decyzji Wójt Gminy poinformował strony postępowania w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) o możliwości zapoznania z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do prowadzonego postępowania zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy. Informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji udostępniono stronom na tablicach ogłoszeń, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Dobra.

Zgodnie z art. 85 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1235 z późn.zm), w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – decyzja powinna zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek:

- 16/3, 16/7, 16/8, 30/39, 30/40, 30/41, 32/3, 32/9, 33, 308, 310, 311, 363, 467, 486, 487, 659, 748/36 obręb 0008 Mierzyn 1,
- 15/2, 15/3, 15/4, 17/54 obręb 0009 Mierzyn 2,

gmina Dobra, wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, tj. ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej.

Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu:

- kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1471 m,
- kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 330 m.

W ramach projektu do likwidacji (zasypiania) zaplanowano również rów melioracyjny. Długość rowu do likwidacji L = 190 m. Do likwidacji przyjęto także kanał deszczowy:

- Ø0,60 m o długości łącznej około 69 m,
- Ø0,40 m o długości łącznej około 37 m.

Ww. wartości podane w KIP są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego +/- 10%.

W zakres kanalizacji sanitarnej wchodzi wykonanie rurociągów o następujących średnicach:

- Ø0,25 m o długości łącznej około L = ok. 450 m,
- Ø0,20 m o długości łącznej około L = 1021 m,
- przykanalików kanalizacji sanitarnej Ø0,16 m o długości L = ok. 300 m.

W zakres opracowania kanalizacji deszczowej wchodzi rurociągi o długości łącznej ok. L = 330 m i średnicach:

- Ø0,40m o długości łącznej około L ok. = 140 m,
- Ø0,60m o długości łącznej około L ok. = 190 m.

Zaprojektowano kanał deszczowy wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych tj. ulicy Ozdobnej od wysokości działki nr 33, poprzez ulicę Tytusa do ulicy Zgodnej. Kanał w ulicy Zgodnej zostanie wykonany w poboczu drogi tj. na działce nr 15/2, na której według koncepcji opracowanej przez Biuro Projektów INBUD docelowo na być wykonany zbiornik retencyjny.

Przybliżona powierzchnia zajętego terenu w obrębie działek inwestycyjnych wyniesie ok. 1830 m². Po zrealizowaniu inwestycji, sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie zajmować powierzchni naziemnej, gdyż będzie położona pod powierzchnią terenu.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

Nie przewiduje się powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze znajdującymi się na analizowanym obszarze.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych:

Woda - w czasie trwania prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia, woda pobierana będzie do celów bytowych i jej ilość będzie związana z liczbą osób zatrudnionych przez firmę wykonującą prace. Eksploatacja przedmiotowej sieci kanalizacyjnej nie będzie wiązała się z zużyciem wody. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, woda do celów technologicznych będzie użyta m.in. do próby szczelności w ilości ok. 100 m³.

Surowce – planuje się do użycia podczas budowy: piasek, żwir, kruszywo łamane, pospółka, cement, stal, beton, płyty drogowe żelbetowe, słupki drewniane, słupki z rur stalowych, rury PVC/kamionka, trójniki kanalizacyjne, korki kanalizacyjne, studnie rewizyjne, inne.

Paliwa i energia - energia elektryczna, niezbędna przy realizacji przedsięwzięcia, będzie wytwarzana na miejscu realizacji prac budowlanych przez agregaty prądotwórcze. Paliwo (olej napędowy) może być zużywane do pracy urządzeń budowlanych, agregatu oraz pojazdów transportujących materiały budowlane.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji robót związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia mogą występować oddziaływania na środowisko wynikające z zapylenia, hałasów i drgań od środków transportu i sprzętu budowlanego, emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń, prowadzonej gospodarki odpadami i przemieszczaniem ziemi podczas wykonywania prac ziemnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną wytworzone odpady charakterystyczne dla tego etapu, a więc należące do 15 i 17, 20 grupy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r., w sprawie katalogu odpadów – (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) – będą to głównie odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady opakowaniowe i zmieszane.

W kwestii zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza największa intensywność gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu i maszyn budowlanych. W wyniku tej emisji będą powstawały takie związki jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, pyły. Ponadto emisje będą powstawały również w wyniku przemieszczania ziemi z wykopów, a także podczas prowadzenia robot demontażowych.

Okresowe oddziaływania akustyczne będą spowodowane pracą maszyn i z ruchu pojazdów transportowych. Sprzęt, jaki użyty zostanie do robót budowlanych jest zawsze podczas pracy źródłem emisji hałasu. O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu w okresie budowy, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy.

Ścieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych (przenośnych). Ilość ścieków bytowych będzie wynosić ok. $Q = 0,5 \text{ m}^3/\text{d}$. Odbiór ścieków będzie wykonany przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia.

W fazie eksploatacji:

Emisje hałasu – nie będą występowały.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe - nie będą występowały ze względu na zamknięty, hermetyczny układ technologiczny, przez co nie będzie emisji do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

Gospodarka odpadami - podczas eksploatacji nie będą wytwarzane żadne odpady technologiczne.

Gospodarka wodno-ściekowa - w czasie funkcjonowania/eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie będą powstawały ścieki, będą natomiast przesyłane ścieki bytowe w ilości ok.: $Q_{\text{sr. d.}} = 490 \text{ m}^3/\text{d}$.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Realizacja inwestycji nie spowoduje wprowadzenia do środowiska substancji i energii, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko. Uciążliwości powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą mieć charakter krótkotrwały i będą związane ze wzrostem zapylenia oraz hałasem powodowanym pracą maszyn. W trakcie eksploatacji inwestycji przy używaniu technologii wskazanych przez inwestora w karcie informacyjnej nie przewiduje się powstania poważnej awarii, która mogłaby znacząco wpłynąć na środowisko.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

Nie występują.

b) obszary wybrzeży;

Zadanie nie znajduje się na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne;

Nie występują.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

Część dz. 308 znajduje się w strefie ochronnej pośredniej ujęcia wód podziemnych „Świerczewo” ustanowionej Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 4/2004 z dnia 28 października 2004 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniop. Nr 82, Poz. 1434), zmienionego Rozporządzeniem Nr 11/2005 z dnia 3 października 2005 roku (Dz.Urz. Woj. Zachodniop. Nr 80, Poz. 1683) i Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 3/2013 (Dz.Urz. Woj. Zachodniop., Poz. 2641).

- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach prawnych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów objętych programem Natura 2000, w tym od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie PLB320006 znajdującego się na terenie gminy Dobra.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;
- Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości ochrony środowiska zostały przekroczone.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) gęstość zaludnienia;
- Przedsięwzięcie będzie realizowane wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, tj. ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej. Na terenie objętym planowanym dominuje głównie zabudowa jednorodzinna niska o charakterze szeregowym i wolnostojącym oraz wielorodzinna niska.

- i) obszary przylegające do jezior;
- Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.

- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
- Zadanie nie znajduje się na obszarach uzdrowisk oraz ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego przedsięwzięcia:

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w fazie realizacji będzie ograniczony do działek, inwestycyjnych, a więc powinno zamknąć się w ich granicach. Ewentualne oddziaływanie na działki bezpośrednio przylegające będzie miało charakter krótkotrwały i zniknie po zakończeniu prowadzenia robót. W trakcie budowy mogą wystąpić lokalne i krótkotrwałe zaburzenia stosunków wodnych w obszarze sąsiadującym z miejscem wykonywania wykopów. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i rekultywacyjnych środowisko gruntowo-wodne powinno funkcjonować bez zakłóceń. Wszelkie emisje do powietrza będą występowały głównie na etapie prowadzonych prac budowlanych. Największa intensywność oddziaływania na środowisko będzie miała więc miejsce przy wykonywaniu robót ziemnych. Wymienione uciążliwości są typowe dla tego okresu i znikną wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych. Przewiduje się ograniczanie w czasie prowadzenia budowy uciążliwości dla powietrza atmosferycznego do minimum poprzez dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz

prawidłową ich eksploatację, jak również poprzez prawidłową organizację pracy. Odpady powstające w trakcie prowadzenia prac należy magazynować, a następnie przekazać specjalistycznym firmom do odzysku bądź unieszkodliwienia. Powstające masy ziemne można zagospodarować w miejscu realizacji bądź przekazać podmiotom uprawnionym. W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami należy przede wszystkim selektywnie magazynować odpady w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania oraz zapewnić systematyczny wywóz.

Ze względu na charakter inwestycji i odległość od granic państwa (5 km) nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W opinii z dnia 12 listopada 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, między innymi ze względu na fakt, iż choć w trakcie realizacji inwestycji dojdzie do wycinki ok. 20 drzew i ok. 100 m² krzewów i podrostów to inwestor zadeklarował w KIP, iż wycinka odbędzie się poza sezonem lęgowym bądź w sezonie lęgowym po wykluczeniu przez nadzór przyrodniczy ewentualnego wyprowadzania lęgów na drzewach i krzewach. Ponadto planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza formami ochrony przyrody. Według opinii RDOŚ w Szczecinie w miejscu prowadzenia inwestycji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują stanowiska gatunków fauny, czy flory podlegających ochronie, ani cenne siedliska przyrodnicze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdził w opinii sanitarnej z dnia 4 listopada 2015 roku, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Wójt Gminy Dobra wydając postanowienie z dnia 18 listopada 2015 roku dokonał analizy przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji załączonej do wniosku z dnia 22 października 2015 roku. W wyniku tej analizy ustalił, iż planowane przedsięwzięcie będzie w większości prowadzone w istniejących już pasach drogowych ulic Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej oraz w poboczu ul. Zgodnej. Będą to zatem tereny antropogenicznie przekształcone o stosunkowo niskiej wartości przyrodniczej. Ze względu na wąski pas zajęcia terenu, budowa i przebudowa przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie istotnie na krajobraz, wystąpią nieznaczne kolizje z drzewami i krzewami. Wycinka ograniczona będzie do niezbędnego minimum i dotyczyła będzie tylko gatunków ew. kolidujących z inwestycją. Kolejnym aspektem na który warto zwrócić uwagę jest fakt, iż obecnie na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem ścieki bytowe odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni ścieków, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba), do lokalnych (osiedlowych) przepompowni ścieków tj. przepompowni Zielone Wzgórze, przepompowni Tytusa, przepompowni w ulicy Ozdobnej, skąd dalej za pomocą systemu grawitacyjno-ciśnieniowego odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Redlicy. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na odprowadzenie ścieków ze zlewni zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej niskiej usytuowanych w granicach zlewni ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej, Ozdobnej i odbywać się będzie poprzez układ grawitacyjny do przepompowni PS Nowa w ul. Zgodnej. W ramach inwestycji zaprojektowano także przełączenie istniejących układów rurociągów tłocznych od istniejących przepompowni zlokalizowanych w ulicach Tytusa i Kokosowej oraz budowę przykanalików do obsługi

budynków zlokalizowanych wzdłuż omawianych dróg. Dodatkowo do przełączenia przyjęto ścieki płynące kanałem grawitacyjnym od strony Skarbimierzyc.

Ponadto wyłącznie w fazie budowy będą powstawały emisje typowe dla okresu budowy, które znikną wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych. Ograniczenie emisji na tym etapie nastąpi poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, a więc dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację, i prawidłową organizację pracy. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji przy założeniu prawidłowego wykonania robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzeniu prób szczelności nie wpłynie negatywnie na środowisko. Na tym etapie nie wystąpi emisja hałasu, substancji i pyłów do powietrza, nie będą również powstawały odpady. Nie nastąpi także degradacja wód podziemnych i powierzchniowych, spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, co doprowadziłoby w efekcie do pogorszenia stanu biologicznego, chemicznego wód powierzchniowych.

Wójt Gminy Dobra wydając przedmiotową decyzję uznał, iż informacje podane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiły w sposób wystarczający i jednoznaczny dane o stopniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w tym na środowisko przyrodnicze, gruntowo-wodne, klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne. Przedsięwzięcie nie powinno również negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 w tym na siedliska ptasie, dla których ochrony powołano najbliższy obszar Natura 2000 „Jezioro Świdwie” znajdujący się na terenie gminy Dobra.

Na podstawie art. 80, ust. 2 w/w ustawy - właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Dla części terenu przedmiotowej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr IX/146/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb geodezyjny Mierzyn, Skarbimierzycy (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r., nr 104, poz. 1750). W zakresie opracowanego planu znajdują się następujące działki nr: 16/3, 16/7, 16/8, 30/39, 748/36, 32/3, 33, 308, 310, 311, obręb Mierzyn 1.

Działki nr 16/3, 30/39, 748/36 oznaczono:

- 07 KL - przeznaczenie podstawowe - projektowana droga lokalna, gminna, działka nr 32/3, części działek nr 33, 310;
- 07 KL - przeznaczenie podstawowe - projektowana droga lokalna, gminna,
- 3MNj - przeznaczenie podstawowe - teren na poszerzenie sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Części działek nr 16/7, 16/8:

- RP - przeznaczenie podstawowe - teren upraw rolnych,

Część działki nr 308:

- 04 DG - przeznaczenie podstawowe - droga gminna,

Część działki nr 311:

- 05 DG - przeznaczenie podstawowe - droga gminna.

Dla części terenu przedmiotowej inwestycji obowiązuje również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr IX/158/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie geodezyjnym Mierzyn (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r., nr 108, poz. 1820). Powyższy plan obowiązuje na terenie działki nr 17/54, która jest oznaczona jest symbolem: 01 M - symbol terenu elementarnego; KD - przeznaczenie podstawowe - pas terenu przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi gminnej, projektowana droga publiczna.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP planowana inwestycja jest zgodna z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Pozostała część terenu nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym przeznaczenie terenu zostanie określone w drodze decyzji o warunkach zabudowy na wniosek inwestora (zgodnie z art. 4, ust.2, pkt.1,2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.647).

W związku z art. 84, ust. 1 ustawy ooś – „W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”

Biorąc powyższe pod uwagę oraz opinie obu organów – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko w tym zdrowie i życie ludzi - po uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w **terminie 14 dni** od dnia doręczenia pisma.

Z up. Wójta Gminy

mgr **Małgorzata Chmielewska**
Kierownik Wydziału
Is. Obywatelskich i Ochrony Środowiska

Zgodnie art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (art. 72 ust 4 w/w ustawy).

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Zbigniew Woźniak INBUD S.C. Biuro Projektów, ul. H. Dąbrowskiego 1A, 70-100 Szczecin
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kresowa 14, 72-010 Police
4. A/a.

Do wiadomości:

1. Strony postępowania - wykaz w aktach sprawy, powiadomienie poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r KPA)

Załącznik nr 1

do decyzji znak; WSOiOŚ.OŚ.6220.11.2015.MMN z dnia 15 grudnia 2015 roku

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

1. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu:

- kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1471 m,
- kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 330 m.

W ramach projektu do likwidacji (zasypania) zaplanowano również rów melioracyjny. Długość rowu do likwidacji L = 190 m. Do likwidacji przyjęto także kanał deszczowy:

- Ø0,60 m o długości łącznej około 69 m,
- Ø0,40 m o długości łącznej około 37 m.

Ww. wartości podane w KIP są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego +/- 10%.

W zakres kanalizacji sanitarnej wchodzi wykonanie rurociągów o następujących średnicach:

- Ø0,25 m o długości łącznej około L = ok. 450 m,
- Ø0,20 m o długości łącznej około L = 1021 m,
- przykanalików kanalizacji sanitarnej Ø0,16 m o długości L = ok. 300 m.

W zakres opracowania kanalizacji deszczowej wchodzi rurociągi o długości łącznej ok. L = 330 m i średnicach:

- Ø0,40m o długości łącznej około L ok. = 140 m,
- Ø0,60m o długości łącznej około L ok. = 190 m.

Zaprojektowano kanał deszczowy wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych tj. ulicy Ozdobnej od wysokości działki nr 33, poprzez ulicę Tytusa do ulicy Zgodnej. Kanał w ulicy Zgodnej zostanie wykonany w poboczu drogi tj. na działce nr 15/2, na której według koncepcji opracowanej przez Biuro Projektów INBUD docelowo na być wykonany zbiornik retencyjny.


2. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek:

- 16/3, 16/7, 16/8, 30/39, 30/40, 30/41, 32/3, 32/9, 33, 308, 310, 311, 363, 467, 486, 487, 659, 748/36 obręb 0008 Mierzyn 1,
- 15/2, 15/3, 15/4, 17/54 obręb 0009 Mierzyn 2,

gmina Dobra, wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, tj. ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej.

3. Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach prawnych form ochrony przyrody. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów objętych programem Natura 2000, w tym od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jezioro Świdwie PLB320006 znajdującego się na terenie gminy Dobra.

4. Ze względu na charakter inwestycji i odległość od granic państwa (5 km) nie przewiduje się trans granicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z up. Wójta Gminy

mgr Małgorzata Chmielewska
Kierownik Wydziału
ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska

