


SPIS POMIESZCZEŃ		
nr.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia
1	WC OGÓLNODOSTĘPNE	5,28m ²
2	POKÓJ TRENERA	13,56m ²
3	MAGAZYNEK	8,18m ²
4	C.O.	2,57m ²
5	SZATNIA	7,08m ²
6	UMYWALNIA	6,00m ²
7	SZATNIA	7,08m ²
8	UMYWALNIA	6,00m ²
RAZEM:		55,75m ²

LEGENDA

Ø25

Projektowana instalacja gazowa z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie

- 1- projektowany kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW
- 2 -filtr mułowy siatkowy mosiężny do gazu dn25
- 3 -zawór kulowy mułowy do gazu dn25
- 4 -zawór główny odcinający dn25
- 5 -wentylowana szafka gazowa na powtórzony kurek główny


 przejście w murze ochronnej

UWAGI

Wszystkie przejścia przewodów gazowych przez przegrody budowlane wykonać w murze ochronnej o dwie dymensje większej.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości conajmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowych dopuszcza się prowadzić w brzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionymi - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji przewodów. Wypełnienie brzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.



CORSO
SPÓŁKA Z O.O.
PROJEKT

Corso Projekt Spółka z o.o.
ul. Jodłowa 13
72-003 DOBRA
tel/fax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95 r.)

PROJEKTANT

inż. Artur Marciniak
upr.nr ZAP/0226/PWOS/10

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Dawid Wachowiec
upr.nr ZAP/0107/PWOS/09

ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA
TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z
BOISKIEM SPORTOWYM W WOŁCZKOWIE

WOŁCZKOWO UL. LIPOWA
DZ. NR 864/1 obręb Wołczkowo i 249dr

WEW. INSTALACJA GAZU

WEW. INSTALACJE SANITARNE P.B.

S1 SKALA 1-100 DOBRA, 11.2015