



płyty betonowe + humus z piaskiem 8cm
 podstypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr.25cm
 geokamiona z poliestru wyrz. 120/120 KN
 kruszywo naturalne lub pospółka gr.40 cm
 grunt rodzimy

kostka brukowa klinkowa + humus z piaskiem 8cm
 podstypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr.25cm
 geokamiona z poliestru wyrz. 120/120 KN
 kruszywo naturalne lub pospółka gr. 40 cm
 grunt rodzimy

płyty azurowe 40x60 + humus z piaskiem 8cm
 podstypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
 kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr.25cm
 geokamiona z poliestru wyrz. 120/120 KN
 kruszywo naturalne lub pospółka gr.40 cm
 grunt rodzimy

| | | |
|---|-------|-------------|
| FAZA | SKALA | DATA |
| PROJEKT BUDOWLANY | 1:50 | LIPIEC 2015 |
| PRZEKROJ A-A | | |
| ZAGOSPODAROWANIE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO "PŁASZI ZAKRĘTER" W DOŁUCHACH | | |
| ADRES: ul. Tura Dąbuj, działki nr 418, 419, 447 (D), obręb 0004 Dąbuj, Gmina Dobra | | |
| INWESTOR: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra | | |
| RYS. 3 PRZEKROJ A-A | | |
| UMOWA WZÁSTANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SPRÁWZDZ WEDŁUG PRZEMIAWY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ | | |
| GORGO PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. 72-003 DOBÓJA, ul. Jodłowa 13, 09 911 20 00 KRS 0000415706 REGON 32120754 | | |
| Opraczenie i wykonanie: ZAKŁAD INŻYNIERSKI Podstawowa siedziba: ul. Szczęśliwa 4 72-003 DOBÓJA, tel. 09 911 20 00 09 911 20 00 09 911 20 00 | | |
| PROJEKTANT mgr inż. arch. Justyna Bernat-Lagoda ulp. bud nr 14ZP/OIA/OKK/2012 | | |