

Jednostka projektująca: PRACOWNIA PROJEKTOWA „AKCENT” S.C. ul. Obotrycka 14b; 71-684 Szczecin e-mail: akcent@akcent.om.pl tel./fax: (91) 45579 23	 EGZ
---	---

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

<u>Projekt:</u>	Międzygminne schronisko dla psów i kotów wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną W gminie Dobra; dz nr 287/28, obręb Dobra
<u>Inwestor:</u>	Urząd Gminy Dobra, ul Szczecińska 16a, 72-003 Dobra Szczecińska
<u>Adres inwestycji:</u>	Gmina Dobra; dz. nr 287/28, obręb Dobra
<u>Branża:</u>	OGÓLNOBUDOWLANA
<u>Faza:</u>	<u>KOSZTORYS ŚLEPY</u>

Główny projektant:

dr inż. Leszek Świątek upr. proj. 49/Sz/94	
---	--

Projektanci:

BRANŻA	PROJEKTANCI	PODPIS DATA
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Leszek Świątek upr. proj. 49/Sz/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Sobiecki	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Romuald Saczewa upr. proj. 264/Sz/94	

1.0 Wyposażenie Międzygminnego schroniska dla psów i kotów wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną :

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA DLA MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKA DLA PSÓW I KOTÓW W DOBREJ SZCZECIŃSKIEJ					
L.p	NAZWA POMIESZCZENIA	OPIS SPRZĘTU	ILOŚĆ	CENA	CENA RAZEM
1	Wiatrołap	Gablota informacyjna Anodowana na srebrno aluminiowa rama, z wytrzymałym frontem z 3mm. plexi, zamykanym na klucz.	1		
2	Hall główny	Gaśnica typu ABC	1		
		Gablota informacyjna Anodowana na srebrno aluminiowa rama, z wytrzymałym frontem z 3mm. plexi, zamykanym na klucz.	1		
		Kosz na śmieci 20l -owalny , -ze stali nierdzewnej, - wyjmowane plastikowe wiadro	1		
		Krzesło całkowita wysokość: 810 mm wysokość siedziska: 450 mm wysokość oparcia: 405 mm głębokość siedziska: 415 mm szerokość siedziska: 475 mm szerokość podstawy: 500 mm długość podstawy: 415 mm Oparcie: profilowane z wysokogatunkowej sklejki Podstawa: metalowa, opcjonalnie w kolorze alu lub chrome Stakowanie: tak (max 4 szt. w stosie)	6		
3	Pomieszczenie administracyjne	Krzesło obrotowe z kołowym mechanizmem łączącym siedzisko z podnośnikiem i podstawą. Umożliwia on ustawienie wysokości krzesła podnośnikiem pneumatycznym, swobodne bujanie się oraz blokadę w pozycji do pracy. Ustawienie siły odchyłu krzesła poprzez pokrętkę. -Podstawa chromowana -Podłokietniki z wzmocnionego nylonu czarnego -Oparcie tapicerowane siatką -Siedzisko tapicerowane ekoskórą i tkaniną -Zaglówek tapicerowany ekoskórą -Wysokość siedziska regulowana podnośnikiem pneumatycznym -blokada oparcia w pozycji wyjściowej Wymiary: 113-123 cm x 61 cm x 62 cm	2		
		Lada recepcyjna - blat indywidualny na wymiar	1		
		Biurko	1		
		Regał biurowy,	2		

		80x40x187 cm Płyta wiórowa PFIEIDERER,			
		Komputer + monitor + drukarka+ oprogramowanie specjalistyczne	1		
		Aparat cyfrowy	1		
		Kosz na śmieci 15l -plastikowy -otwierany za pomocą pedału	1		
4	Obrót zwierzętami	Regał biurowy, 80x40x187 cm Płyta wiórowa PFIEIDERER,	1		
		Biurko	1		
		Komputer + monitor + drukarka+ oprogramowanie specjalistyczne	1		
		Szafa pancerna Skonstruowane ze stali o podwyższonej wytrzymałości (grubość 1 mm), nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. – System 6 ruchomych rygli (4 poziomych i 2 pionowych), mechanizm ryglujący uruchamia się obrotową klamką i blokuje zamkiem. – Mechanizm ryglowy blokujący drzwi szafy na trzech krawędziach. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. – Atestowany zamek kluczowy klasy A, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. – Wyposażone w sztywne półki o maksymalnym obciążeniu do 50 kg 1500 / 700 / 400 mm	1		
		Kasa fiskalna -kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji danych przez port komunikacyjny -wielowalutowość (gotowa na eurofiskalizację) -szeroki papier - 57mm -nazwa towaru do 24 znaków w wierszu -łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi "easy load" -szybki mechanizm drukujący 16 linii/s -komunikacja z komputerem on-line -funkcjonalna i czytelna klawiatura z możliwością zaprogramowania 15 klawiszy skrót -duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora LCD 2x16 znaków -numeryczny wyświetlacz operatora LED -intuicyjne menu wbudowany akumulator pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii -niewielkie rozmiary	1		

		<p>Krzeseł obrotowe z kołuskowym mechanizmem łączącym siedzisko z podnośnikiem i podstawą. Umożliwia on ustawienie wysokości krzesła podnośnikiem pneumatycznym, swobodne bujanie się oraz blokadę w pozycji do pracy. Ustawienie siły odchyłu krzesła poprzez pokrętkę.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Podstawa chromowana -Podłokietniki z wzmocnionego nylonu czarnego -Oparcie tapicerowane siatką -Siedzisko tapicerowane ekoskórą i tkaniną -Zaglówek tapicerowany ekoskórą -Wysokość siedziska regulowana podnośnikiem pneumatycznym -blokada oparcia w pozycji wyjściowej <p>Wymiary: 113-123 cm x 61 cm x 62 cm</p>	1		
		<p>Krzeseł całkowita wysokość: 810 mm wysokość siedziska: 450 mm wysokość oparcia: 405 mm głębokość siedziska: 415 mm szerokość siedziska: 475 mm szerokość podstawy: 500 mm długość podstawy: 415 mm Oparcie: profilowane z wysokogatunkowej sklejki Podstawa: metalowa, opcjonalnie w kolorze alu lub chrome Stakowanie: tak (max 4 szt w stosie)</p>	2		
5	Sala dydaktyczna	<p>Krzeseł całkowita wysokość: 810 mm wysokość siedziska: 450 mm wysokość oparcia: 405 mm głębokość siedziska: 415 mm szerokość siedziska: 475 mm szerokość podstawy: 500 mm długość podstawy: 415 mm Oparcie: profilowane z wysokogatunkowej sklejki Podstawa: metalowa, opcjonalnie w kolorze alu lub chrome Stakowanie: tak (max 4 szt w stosie)</p>	30		
		<p>Krzeseł obrotowe z kołuskowym mechanizmem łączącym siedzisko z podnośnikiem i podstawą. Umożliwia on ustawienie wysokości krzesła podnośnikiem pneumatycznym, swobodne bujanie się oraz blokadę w pozycji do pracy. Ustawienie siły odchyłu krzesła poprzez pokrętkę.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Podstawa chromowana -Podłokietniki z wzmocnionego nylonu czarnego -Oparcie tapicerowane siatką -Siedzisko tapicerowane ekoskórą i tkaniną -Zaglówek tapicerowany ekoskórą -Wysokość siedziska regulowana podnośnikiem pneumatycznym -blokada oparcia w pozycji wyjściowej <p>Wymiary: 113-123 cm x 61 cm x 62 cm</p>	1		
		Biurko do sali dydaktycznej	1		

	-wyrób indywidualny (robocizna)			
	Projektor -300 calowy obraz rzucany -możliwość podłączenia komputera , laptopa, odtwarzacza DVD konsoli do gier, dekodera TV	1		
	Uniwersalny uchwyt sufitowy -Uchwyt pasuje do prawie wszystkich typów projektorów -Udźwig 15 kg -Regulacja projektora we wszystkich płaszczyznach -Mocowanie projektora za pomocą 3 lub 4 śrub -Odległość projektora od stropu bez ramienia 12 cm -Możliwość przeprowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu -Odległość projektora od stropu z zastosowaniem ramienia od 63 do 100 cm	1		
	Zestaw nagłośnienia konferencyjnego -wzmacniacz o mocy 2x30W/8ohm z mikserem 3- wejściowym -głośnik naścienny 60W/8ohm. 70-20000Hz -stacja odbiorcza OK.-9200 -mikrofon do ręki OK.-2H -ładowarka wtyczkowa EMOS dla 4 akumulatorów AAA/AA -akumulator AA	1		
	Ekran dla rzutnika -ekran ręczny -mocowanie na ścianie lub suficie -format 4:3 -materiał Matt White -współczynnik odbicia światła 1.0 -kąt odbicia światła 75 stopni -blokada zabezpieczająca przed zwijaniem - wymiary pow. projekcyjnej :170x 127,5cm	1		
	Kosz na śmieci 15l -plastikowy -otwierany za pomocą pedału	1		
	Wieszak stalowy -dwa poziomy zawieszek i pierścień na parasole	3		
	Komputer + monitor + drukarka+ oprogramowanie specjalistyczne	1		
	Tablica suchościeralna -170 x 100 cm Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej , Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym	1		
	Szafka -materiał: wieńce górne i szaf i regałów wykonane z płyty melaminowanej 28mm -półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem - krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem PVC grubości 2mm w kolorze płyty – estetyka i odporność	1		

		na uszkodzenia - możliwość regulacji poziomu szaf i regałów - zamek patentowy z kombinacją 1:100000			
		Czajnik elektryczny	1		
6	W.C	Pojemnik na papier toaletowy – wykonany z tworzywa ABS – dostępny w kolorze białym – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku niebieskie – dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 32 cm – zamykany na kluczyk	1		
		Pojemnik na ręczniki papierowe – możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm – dostępny w kolorze białym – wykonany z tworzywa ABS – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku niebieskie – umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny – zamykany na kluczyk	1		
		Pojemnik na mydło – oferuje najnowsze rozwiązanie: mydło dozowane w postaci niezwykle delikatnej piany – bardzo wydajny - ponad 2000 porcji piany z jednego wkładu z mydłem – do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS (symbol M12P) – całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości – dostępny w kolorze białym – ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła – wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS – zamykany na kluczyk	1		
		Kosz na śmieci 15l -plastikowy -otwierany za pomocą pedału	1		
		Lustro	1		
		Szczotka sedesowa ceramiczna z podstawką	1		
7	Izolotka	ZESTAW KLATEK (dwupoziomowy z kuwetami)Poziom dolny: 1 podwójna klatka (1200x700x600)Poziom górny: 2 małe klatki (600x600x600)Stojak na kroplówkę, we wszystkich klatkach podłogi z blachy perforowanej i kuwety.	1		
		PLATFORMA JEZDNA DO KLATEK Dodatkowy element do zestawu klatek. Platforma wyposażona jest w skrętne koła z hamulcem.	1		
8	Sala operacyjna	Stół operacyjny -Błat profilowany (koperta) 1440x650 mm z odpływem, -podnoszony za pomocą siłownika elektrycznego. –	1		

	<p>Wysokość blatu regulowana: 700-1000 mm -Zasilanie 230V, siłownik 24 V</p>			
	<p>Stolik narzędziowy -ze stali kwasoodpornej, -mobilny na kółeczkach z hamulcem, -obrotowy blat 45x25 cm, -regulacja wysokości</p>	1		
	<p>Krzesło weterynaryjne obrotowe z regulacją wysokości, antypoślizgowe siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Metalowa, lakierowana obręcz pod stopy o regulowanej śrubą wysokości. Stabilna metalowa podstawa na stopkach.</p>	1		
	<p>Szafa na leki lekarska SML 103 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm . Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Waga 104 kg . Wymiary: 1800 x 1000 x 435 [mm]</p>	2		
	<p>Sterylizator - mikroprocesorowy system kontroli temperatury - czas osiągnięcia zadanej temperatury - komora sterylizująca wykonana ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed możliwą korozją i uszkodzeniami - zakres temperatury: 10-250C - kontrola temperatury: 0,1C - wahania temperatury: +/-1C - temperatura otoczenia: 5-25C - pojemność komory: 25L, 50L, 70L</p>	1		
	<p>Stojak na kroplówki</p>	1		
	<p>Lampa bakteriobójcza - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - pobór mocy: 85 VA (energooszczędne) - element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV30W - trwałość promiennika : 8000 h - wydajność wentylatora: 132 m³ / h - dezynfekowana kubatura: 25-50 m³ - zasięg działania lampy: 10-20 m² - klasa zabezpieczenia ppor.: I - typ obudowy : IP 20 - wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm - wymiary: 1190 x 215 x 145 mm - masa: 8,5 kg</p>	1		
	<p>Lampa bezcieniowa stacjonarna -napięcie zasilania 230V; 50, Hz, -napięcie żarówki 12V, -moc żarówki 50W, -natężenie światła z odległości 0,8m 35000lx, -natężenie światła z odległości 1 m 30000lx, -temperatura barwowa 4000oK, -wielkość plamy świetlnej 130mm,</p>	1		

	<ul style="list-style-type: none"> -rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym I, -włącznik/wyłącznik: 2 pary: na stelażu lampy, na projektorze świetlnym, -waga 11 kg 			
	<p>Zabudowa meblowa (blat roboczy 220 cm, 3 szafki na nóżkach, 4 szafki naścienne)</p>	1		
	<p>Chłodziarka podblatowa <ul style="list-style-type: none"> -Wysokość [cm] 81.5 -Szerokość [cm] 56 -Głębokość [cm] 55 - agregatem -Klasa klimatyczna SN, N, ST -Czynnik chłodzący R600a -Obustronny montaż drzwi tak -Poziom hałasu [dB] 36 -Oświetlenie wnętrza Tak -Waga [kg] 28 </p>	1		
	<p>Analizator hematologiczny <ul style="list-style-type: none"> -WBC 3 diff, 19 parametrów i 3 histogramy -wydajność: 60 próbek na godzinę -pamięć: więcej niż 100.00 wyników wraz z histogramami -wejście i wyjście na klawiaturę systemową, mysz wbudowana drukarka termiczna port drukarki zewnętrznej, port RS 232 do komputera </p>	1		
	<p>Analizator biochemiczny <ul style="list-style-type: none"> -wydajność 100 testów/h -bardzo niski koszt jednego oznaczenia 0,10zł-0,40zł -w zestawie komputer, drukarka, monitor (mogą być wykorzystywane do innych zadań) -wszystkie czynności naprawcze mogą być wykonywane bez udziału serwisu -64 pozycji na próbki i 20 na odczytniki -możliwość wpisania danych pacjenta: płeć, wiek, imię i inne uwagi -istnieje możliwość wpisania logo gabinetu pamięć około miliona wyników </p>	1		
	<p>Analizator moczu <ul style="list-style-type: none"> - analizowane parametry moczu: pH, azotyny, ciężar właściwy, kwas askorbinowy, krew, glukoza, bilirubina, urobilinogen, ketony, leukocyty, białko - zasada działania: fotometria odbiciowa o podwójnej długości fali - długość fali: 550nm, 620nm, 720nm - dwa tryby pracy: normalny (60 próbek na godz.) i ciągły (120 próbek na godzinę) - pamięć: 1000 pomiarów - paski: oryginalne paski testowe Uritest10A i Uritest11A - wymiary: 320mm x 300mm x 120mm </p>	1		
	Kosz na odpady medyczne bezdotykowy 27I	1		

9	Magazyn leków	Szafa na leki lekarska typu SML 103 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm . Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm . Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Waga 104 kg . Wymiary: 1800 x 1000 x 435 [mm]	3		
		Regał magazynowy -wymiary: 45,5x91x182,5 cm -wykonanie: stal chromowana -4 półki rusztowe (ażurowe) – wzmocnione -nóżki z regulacją wysokości	1		
		Sejf Meblowy 450 / 500 / 370 mm -Skonstruowane z solidnej stali o podwyższonej odporności na włamanie. -Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfów po wycięciu zawiasów. – Wzmocniona płyta drzwi z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka. -Ochrona przed wepchnięciem drzwi do środka sejfów. – Atestowane zamki: kluczowy, szyfrowy mechaniczny, elektroniczny. – Wyposażenie stanowią półki z regulacją wysokości zawieszania (K Laptop45, K Laptop 62, KSN Laptop 45), – przystosowanie do mocowania do podłoża ,	1		
10	Gabinet zabiegowy	Stół zabiegowy podstawowy , -118x 55x 85, -ze stali nierdzewnej, -wyposażony w haki i relingi, - z materacem	1		
		Stolik narzędziowy -ze stali kwasoodpornej, -mobilny na kółkach z hamulcem, -obrotowy blat 45x25 cm, -regulacja wysokości	1		
		Szafa na leki lekarska SML 103 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm . Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm . Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Waga 104 kg . Wymiary: 1800 x 1000 x 435 [mm]	1		
		Lampa bakteriobójcza - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - pobór mocy: 85 VA (energooszczędne) - element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV30W - trwałość promiennika : 8000 h - wydajność wentylatora: 132 m ³ / h - dezynfekowana kubatura: 25-50 m ³ - zasięg działania lampy: 10-20 m ² - klasa zabezpieczenia ppor.: I - typ obudowy : IP 20 - wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm - wymiary: 1190 x 215 x 145 mm - masa: 8,5 kg	1		

		Chłodziarka podblatowa -Wysokość [cm] 81.5 -Szerokość [cm] 56 -Głębokość [cm] 55 - z agregatem -Klasa klimatyczna SN, N, ST -Czynnik chłodzący R600a -Obustronny montaż drzwi tak -Poziom hałasu [dB] 36 -Oświetlenie wnętrza Tak -Waga [kg] 28	1		
		Waga dla zwierząt, -Obciążenie maksymalne 150kg -Obciążenie minimalne 1kg -Zakres tarowania -150kg -Dokładność odczytu 50g -Czas stabilizacji wskazań 1-2s -Masa wagi 18,5kg -Temperatura pracy +10°C - +40°C -Wymiary pomostu 50x90cm -Wymiary gabarytowe wagi 506x906x95mm -Zasilanie zasilacz stabilizowany, 12V/100mA	1		
		Regał biurowy - 80x40x187 cm -Płyta wiórowa PFIEDERER,	1		
		Zabudowa meblowa (blat roboczy 120 cm, 2 szafki stojące, 3 szafki wiszące)	1		
		Biurko do gabinetu weterynaryjnego -szuflady dostosowane do formatów na karty chorób, zamykane na zamek kluczowy- blat z płyty pokrytej melaminą -regulowana wysokość nóżek -740-770 x 1200 x 600 mm	1		
		Krzesło weterynaryjne -obrotowe z regulacją wysokości, -antypoślizgowe siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. -Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. -Metalowa, lakierowana obręcz pod stopy o regulowanej śrubą wysokości. -Stabilna metalowa podstawa na stopkach.	1		
		Komputer + monitor + drukarka+ oprogramowanie specjalistyczne	1		
		Kosz na odpady medyczne bezdotykowy 27l	1		
11	Szczeniętarnia	ZESTAW KLATEK (dwupoziomowy z kuwetami)Poziom dolny: 1 podwójna klatka (1200x700x600)Poziom górny: 2 małe klatki (600x600x600)Stojak na kroplówkę, we wszystkich klatkach podłogi z blachy perforowanej i kuwety.	3		
		PLATFORMA JEZDNA DO KLATEK Dodatkowy element do zestawu klatek. Platforma wyposażona jest w skrętne koła z hamulcem.	3		

		Regał magazynowy -wymiary: 45,5x91x182,5 cm -wykonanie: stal chromowana -4 półki rusztowe (ażurowe) – wzmocnione -nóżki z regulacją wysokości	1		
12	Kociarnia	Klatki metalowe dla kotów -otwierane drzwiczki boczne, we wszystkich segmentach -przeznaczona do przechowywania zwierząt na krótki okres czasu, zwłaszcza w małych pomieszczeniach - w każdym segmencie znajduje się wysuwana kuweta, ułatwiająca utrzymanie czystości - wymiary klatki: dł. 45 cm, szer. 30 cm, wys. 91 cm · waga 5,0kg	30		
		Regał magazynowy -wymiary: 45,5x91x182,5 cm -wykonanie: stal chromowana -4 półki rusztowe (ażurowe) – wzmocnione -nóżki z regulacją wysokości	2		
		Klatki do transportu kotów - wymiary: 61x40x38cm - maksymalne obciążenie do 12kg	20		
		ZESTAW KLATEK (dwupoziomowy z kuwetami)Poziom dolny: 1 podwójna klatka (1200x700x600)Poziom górny: 2 małe klatki (600x600x600)Stojak na kroplówkę, we wszystkich klatkach podłogi z blachy perforowanej i kuwety.	1		
		PLATFORMA JEZDNA DO KLATEK Dodatkowy element do zestawu klatek. Platforma wyposażona jest w skrętne koła z hamulcem.	1		
13	Pomieszczenie porządkowe	Szafka wisząca na środki czystości	1		
14	Pomieszczenie socjalne	Zabudowa meblowa (blat roboczy 240 cm, 3 szafki stojące, 4 szafki naścienne)	1		
		Stół -735 mm x 800 mm x 1200 mm lasy wykonane z płyty wiórowej wykończone okleiną sztuczną, modyfikowaną lub laminatem wysokociśnieniowym HPL	1		
		Krzesło -WYMIARY: 44/40/77 cm -MATERIAŁ: stal chromowana / tworzywo Możliwość stakowania po 4 na stosie	4		
		Chłodziarka podblatowa -Wysokość [cm] 81.5 -Szerokość [cm] 56 -Głębokość [cm] 55 -Klasa klimatyczna SN, N, ST -Czynnik chłodzący R600a -Obustronny montaż drzwi tak -Poziom hałasu [dB] 36	1		

		-Oświetlenie wnętrza Tak -Waga [kg] 28			
		Płyta grzewcza ceramiczna - ramka ze stali nierdzewnej -3,8 x 57,6 x 51,6 cm -moc całkowita 6300 W	1		
		Czajnik	1		
		Kuchenka mikrofalowa	1		
15	Szatnia czysta 2	Szafa metalowa ubraniowa, 600 x 490 x 1752 mm, wysokość ławeczki :405 mm, wysokość całości 2157 mm - z ławeczką, wyposażona w półkę, wieszaki boczne , drążek na wieszaki ubraniowe -z blachy gr. 0,6-0,8 mm, -zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER-KEY	6		
16	W.C. 2	Pojemnik na papier toaletowy – wykonany z tworzywa ABS – dostępny w kolorze białym – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku niebieskie – dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 32 cm – zamykany na kluczyk	1		
		Pojemnik na ręczniki papierowe – możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm – dostępny w kolorze białym – wykonany z tworzywa ABS – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku niebieskie – umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny – zamykany na kluczyk	1		
		Pojemnik na mydło – oferuje najnowsze rozwiązanie: mydło dozowane w postaci niezwykle delikatnej piany – bardzo wydajny – ponad 2000 porcji piany z jednego wkładu z mydłem – do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS (symbol M12P) – całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości – dostępny w kolorze białym – ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła – wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS – zamykany na kluczyk	1		
		Kosz na śmieci 15l -plastikowy -otwierany za pomocą pedału	1		
		Lustro	1		

		Szczotka sedesowa ceramiczna z podstawką	1		
17	Szatnia czysta 1	Szafa metalowa ubraniowa, 600 x 490 x 1752 mm, wysokość ławeczki :405 mm, wysokość całości 2157 mm - z ławeczką, wyposażona w półkę, wieszaki boczne , drażek na wieszaki ubraniowe -z blachy gr. 0,6-0,8 mm, -zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER-KEY	6		
18	Łazienka	Pojemnik na papier toaletowy – wykonany z tworzywa ABS – dostępny w kolorze białym – okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku niebieskie – dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 32 cm – zamykany na kluczyk	1		
		Pojemnik na ręczniki papierowe – możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm – dostępny w kolorze białym – wykonany z tworzywa ABS – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku niebieskie – umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny – zamykany na kluczyk	1		
		Pojemnik na mydło – oferuje najnowsze rozwiązanie: mydło dozowane w postaci niezwykle delikatnej piany – bardzo wydajny – ponad 2000 porcji piany z jednego wkładu z mydłem – do stosowania z mydłem w pianie MERIDA BALI PLUS (symbol M12P) – całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości – dostępny w kolorze białym – ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła – wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS – zamykany na kluczyk	1		
		Kosz na śmieci 15l -plastikowy -otwierany za pomocą pedału	1		
		Lustro	1		
		Szczotka sedesowa ceramiczna z podstawką	1		
19	Szatnia brudna	Szafa metalowa ubraniowa, 600 x 490 x 1752 mm, wysokość ławeczki :405 mm, wysokość całości 2157 mm - z ławeczką, wyposażona w półkę, wieszaki boczne , drażek na wieszaki ubraniowe -z blachy gr. 0,6-0,8 mm, -zamykana zamkiem krzywkowym w systemie	6		

		MASTER-KEY			
20	Wiatrołap	Gablota informacyjna Anodowana na srebrno aluminiowa rama, z wytrzymałym frontem z 3mm. Plexi, zamykanym na klucz.	1		
21	Pom. Przygotowania karmy	Kocioł warzelny 300 l -o zasilaniu elektrycznym i okrągłej obudowie – z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej. -Wyposażony w stopniową regulację mocy grzania oraz regulację temperatury	1		
		Maszyna do mielenia mięsa i kości -wymiary (szer. X gł. X wys.): 22,5x41x44,5 cm -wykonanie ze stali nierdzewnej -wydajność: do 250 kg/h -średnica sitka: 82 mm -sitka w zestawie: 6 i 8 mm -prędkość obrotowa: 190 obr/min -moc: 800 W -waga: 34 kg -zasilanie: 230 V	1		
		Kloc masarski drewniany -wymiary: 40x40 cm -grubość blatu: -15 cm -20 cm -25 cm -stalowa obręcz wzmacniająca -materiał: buk	1		
		Regał ociekowy -nierdzewny ażurowy -5-półkowy (szer. 40 cm, wys. 180 cm)	1		
		Okap wyciągowy przyścienny nierdzewny - wymiary: długość (L): 250 cm szerokość (B): 60÷100 cm wysokość (H): 45 cm - wykonanie ze stali nierdzewnej - filtry szczelinowe	1		
		Zabudowa meblowa (blat roboczy 300 cm, 4 szafki stojące , 4 szafki naścienne)	1		
		Kosz na śmieci 15l -plastikowy -otwierany za pomocą pedału	1		
22	Magazyn żywności	Zamrażarka skrzyniowa - wymiary zewnętrzne (szer. X głęb. X wys.): 164,7x77,6x91,7x cm - wymiary wewnętrzne (szer. X głęb. X wys.): 152x57,5x70,2 cm - pojemność całkowita/użytkowa: 601/572 l - układ chłodzenia: statyczny - zakres temperatur : -14.. -26°C - sterowanie mechaniczne - wykonanie obudowy/wnętrza: stal/aluminium - kolor obudowy: biały	3		

		<ul style="list-style-type: none"> - ilość koszy: 3 (max 6) - zamek - izolacja 60 mm - odpływ wody z odmrażania - klasa klimatyczna: SN-T - czynnik chłodniczy: R 600a - zużycie energii: 1,5 kWh/dobę - waga: 91 kg - moc: 200 W - zasilanie: 230 V 			
		Regał magazynowy -wymiary: 45,5x91x182,5 cm -wykonanie: stal chromowana -4 półki rusztowe (ażurowe) – wzmocnione -nóżki z regulacją wysokości	1		
		Szafa magazynowa - wymiary: szerokość (B): 50 cm długość (L): 80÷120 cm wysokość (H): 180 cm - wykonanie ze stali nierdzewnej - odległość między półkami: 38 cm - drzwi otwierane - stopki z regulacją wysokości	1		
24	Chłodnia	Kontener systemowy na zwłoki	1		
25	Magazyn Techniczny	Regał magazynowy -wymiary: 45,5x91x182,5 cm -wykonanie: stal chromowana -4 półki rusztowe (ażurowe) – wzmocnione -nóżki z regulacją wysokości	2		
		Zestaw narzędzi warsztatowych	1		
26	POM. Składowania odpadków	Taczka/ wózek do przewozu karmy	1		
		Duży kontener na śmieci	1		
		Pojemniki do segregacji	3		
	Sprzęt pozostały	Mopy z wiadrami	3		
		Higrometr	3		
		Miski na pokarm dla zwierząt	150		
		Miski na wodę dla zwierząt	150		
		Odkurzacz	1		
		Kagańce	20		
		Obrożę	100		
		Smycz	20		
		Taczki ogrodowe	2		
		Wózek dwukołowy	2		
		Wózek do beczek	4		
		Kosiarka spalinowa	1		
		Wózek serwisowy na mopy	1		
		Legowiska plastikowe	120		
		Sprzęt do łapania i przetrzymywania zwierząt (arkany, chwytaki, siatki, nosze)	1		
		Klatka zabiegowa dla kotów	1		
RAZEM					