



**Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.**




**Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.**




**Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapałności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.**




**Wszystkie zamówione towary muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty oraz certyfikaty dopuszczające do użytkowania w szkołach.**




.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)


WYPOSAŻENIE									
lp	nazwa	ilość	jm	cena netto (PLN)	wartość netto (PLN)	razem wartość brutto (PLN)	opis poglądowy	Zdjęcia przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne	znak
1	Zegar ścienny duży wraz z montażem	3	SZT.				Ø 45-60cm. Rama aluminiowa lub stal nierdzewnae. Kolor tła tarczy: biały.		Z*
2	Zegar ścienny mały wraz z montażem	42	SZT.				Ø 25-33cm. Rama aluminiowa lub stal nierdzewnae. Kolor tła tarczy: biały.		Z*

3	Kosz na śmieci biurowy	50	SZT.				Kosz z tworzywa sztucznego, poj. 14-16l. Kolor czerwony.		K1
4	Pojemniki do segregacji odpadów 150L	2	KPL.				Komplet 3 pojemników do segregacji plastiku, szkła i papieru. Wykonany z polietylenu. Pojemność – 150 L. Otwór wrzutowy o średnicy ok.13 cm. Posiadają atest higieniczny PZH. Każdy pojemnik w odpowiednim kolorze. Wymiary: wys.880mm, Ø550mm.		PŚ.1
5	Pojemnik do segregacji odpadów 3x15L	2	KPL.				Komplet 3 pojemników do segregacji plastiku, szkła i papieru. Wykonany ze stali nierdzewnej. Pokrywa otwierana za pomocą pedału nożnego. Kosze wyposażone w wewnętrzny pojemnik (15 L) z uchwytem ułatwiającym opróżnianie. Pojemność – 3x15 L. Wymiary 590x340x480mm		PŚ.2

6	Zewnętrzne pojemniki do segregacji odpadów	1	KPL.				<p>3-komorowy pojemnik do segregacji odpadów. Pojemność 3x 120L. Każdy z trzech otworów pojemnika zaopatrzony w system utrzymujący torbę we właściwym miejscu i zapobiegający jej wpadaniu do środka pojemnika. Przystosowany do użytku na zewnątrz. Odporny na promieniowanie UV. Wymiary: dł.1765 mm, szer.620 mm, wys.835 mm, średnica otworów 430 mm.</p>		
7	Wieszak ścienny wraz z montażem	1	KPL.				<p>Wieszak ścienny na listwie drewnianej. 4 długości: a) 160cm – 13szt., b) 130cm -10szt., c) 85cm – 7szt., d) 50cm – 3szt. Odległość między wieszakami 12cm.</p>		<p>a) W1 b) W4 c) W2 d) W3</p>
8	Wieszak na ubrania stojący	5	SZT.				<p>Wolnostojący wieszak, chromowany z uchwytem na parasole i ociekaczem.</p>		<p>W7</p>

9	Wieszak na narzędzia ogrodowe wraz z montażem	2	SZT.				Szeroki (ok.80 cm) wieszak wyposażony w cztery uchwyty do narzędzi ogrodowych.		<b>W6</b>
10	Panel narzędziowy wraz z montażem	1	SZT.				Panel narzędziowy perforowany do zawieszenia na ścianie. Metalowy, lakierowany proszkowo. Wymiary: szer.1000mm, wys.1000mm. W komplecie zestaw 30 haków do wieszania narzędzi.		<b>Pn</b>
11	Wózek narzędziowy wraz z montażem	1	SZT.				Wózek narzędziowy lakierowany proszkowo. Wymiary: szer.460mm, dł. 680mm, wys. 655mm. Trzy zamykane szuflady na prowadnicach z łożyskami kulowymi oraz szafka na większe narzędzia. Wysokość szuflad: 2szt.75mm, 1szt.150mm. Koła Ø 100mm, 2 stałe i 2 samonastawne z hamulcami.		<b>Wk</b>
12	Lustra w gabinecie logopedy wraz z montażem	1	KPL.				Lustra mocowane na stałe na ścianie 80cm powyżej poziomu posadzki. 3 połączone w poziomie arkusze o wymiarach: szer.130cm wys. 60cm. Lustra kryształowe gr. min. 4mm, krawędzie szlifowane.		<b>LUSTR O 390/60</b>

13	Wykładzina dywanowa (arkusz a) wraz z montażem	3	SZT.				Wykładzina dywanowa obszyta, o wymiarach 300x400cm. Wykładzina o wytrzymałym i łatwym w konserwacji splocie włókien (welurowa). Wymagany atest higieniczny i trudnopalności. Grubość minimum 4mm. Waga runa (g/m2): 400. Kolor jasny niebieski.		<b>D1</b>
14	Wykładzina dywanowa (arkusz b) wraz z montażem	6	SZT.				Wykładzina dywanowa obszyta, o wymiarach 200x200cm. Wykładzina o wytrzymałym i łatwym w konserwacji splocie włókien (welurowa). Wymagany atest higieniczny i trudnopalności. Grubość minimum 4mm. Waga runa (g/m2): 400. Kolor jasny niebieski.		<b>D2</b>
15	Zabezpieczenie ścian komunikacji wraz z montażem	1	KPL.				Płyty ochronne z żywicy akrylowo-wynylowej barwionej w 2 kolorach wg rys.. Płyty barwione włąębnie i jednorodne w swojej masie. Pokryte winylem teksturowanym, montowane na scianie na klej montażowy. Grubość: 2mm arkusze 400-430mm x 3000mm, 400-430mm x 2000mm, 400-430mm x 1000mm. Łączna długość zabezpieczenia 2 pasy x 790mb. Montaż na wysokości wg rys.		

16	Narożniki ochronne na ścianach komunikacji wraz z montażem	300	mb				<p>Płyty ochronne z żywicy akrylowo-winyłowej barwionej w 2 kolorach wg rys.. Płyty barwione wgłębnie i jednorodne w swojej masie. Pokryte winylem teksturowanym, montowane na klej montażowy. Wymiar ramion 50mm x 50mm. Długość 1 elementu 1,5mb. Montaż wg rys.</p>		
<b>RAZEM</b>									