


Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.




Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.



Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapałności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie zamówione towary muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty oraz certyfikaty dopuszczające do użytkowania w szkołach.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ									
lp	nazwa	ilość	jm	cena netto (PLN)	wartość netto (PLN)	razem wartość brutto (PLN)	opis poglądowy	Zdjęcia przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne	znak
1	Oznaczenia pomieszczeń wraz z montażem	1	KPL.				Tabliczki informacyjne wg spisu. Nieścieralne odporne aluminiowe lub z laminatu gr.1,6mm . Podklejone pianką montażową pozwalającą nakleić je w dowolnym miejscu (ściana, drzwi, szyba). Kolory tabliczek i szyldów wg wzoru. Komplet zawiera 200 tabliczek wg podanego spisu o wymiarach ~12x5cm		

2	Numeracja szafek w szatniach i stanowisk komputerowych i laboratoryjnych (lektoraty) wraz z montażem	1	KPL.				<p>Tabliczki informacyjne wg spisu. Nieścieralne odporne aluminiowe lub z laminatu gr.1,6mm . Podklejone pianką montażową pozwalającą nakleić je w dowolnym miejscu (ściana, drzwi, szyba). Kolory tabliczek i szyldów wg wzoru. Komplet zawiera 610 tabliczek wg podanego spisu o wymiarach ~5x5cm</p>		
4	Godło wewnętrzne wraz z montażem	40	SZT.				<p>Godło papierowe w ramie aluminiowej, za szkłem lub plexi. Wymiary 21x30cm</p>		
5	Godło zewnętrzne wraz z montażem	1	SZT.				<p>Godło metalowe na budynek wykonane z aluminium gr.1mm. Druk w technologii solwentowej. Wysoka jakość wykonania, odporność na warunki atmosferyczne. Trwałe kolory przez cały okres użytkowania. Otwory montażowe. Wymiary: 35x45cm.</p>		

6	Tablica informacyjna szkoły zewnętrzna wraz z montażem	1	SZT.				<p>Nowoczesna odblaskowa tablica urzędowa wykonana z blachy aluminiowej gr 1mm przeznaczona do oznakowania szkoły. Druk w technologii solwentowej. Wysoka jakość wykonania, odporność na warunki atmosferyczne. Trwałe kolory przez cały okres użytkowania. Otwory montażowe. Wymiary: 70x30cm. Wg wzoru Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn</p>		
7	Szyld wraz z montażem	1	KPL.				<p>Litery przestrzenne typu blokowego mocowane do elewacji z rusztowania lub wysięgnika wg wzoru „PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIĘ” Front litery wykonany z płyty plexiglasu kolorowego grubości 3mm, bok szerokości 10 cm z komatexu grubości od 4 - 8 mm pokrytego farbą w/g zamówienia, tył z komatexu grubości 8 - 10 mm. Wysokość litery 60cm</p>		
				RAZEM					