








Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.





Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapałności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

TABLICE I GABLOTY								
lp	nazwa	ilość	jm	cena netto	wartość netto	opis poglądowy	Zdjęcia przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne	znak
GABLOTY WEWNĘTRZNE								
1	Gablota A na sztandar – zabudowa wnęki	1	SZT.	0,00	0,00	Zabudowa istniejącej wnęki wg rys. Korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej gr.18mm w kolorze "aluminium" , wyposażony w przesuwane fronty wykonane z pleksi o gr. 4mm, zamykane na zamek rozporowy. Wymiary gabloty: szer. ok.140cm, gł. ok.55cm. W zestawie haki do zamontowania sztandaru z drzewcem.		GB.A
2	Gablota B na puchary – zabudowa wnęki	5	SZT.	0,00	0,00	Zabudowa istniejącej wnęki wg rys. Korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej gr.18mm w kolorze "aluminium" , wyposażony w przesuwane fronty wykonane z pleksi o gr. 4mm, zamykane na zamek rozporowy. Wymiary gabloty: szer. ok.140cm, gł. ok.55cm. W zestawie 4 półki z płyty meblowej.		GB.B

3	Gablota C z półkami szklanymi – zabudowa wnęki	4 SZT.	0,00	0,00	Zabudowa istniejącej wnęki wg rys. Korpus wykonany z płyty meblowej laminowanej gr.18mm w kolorze "aluminium" , wyposażony w przesuwane fronty wykonane z pleksi o gr. 4mm, zamykane na zamek rozporowy. Wymiary gabloty: szer. ok.140cm, gł. ok.55cm. W zestawie 4 półki z plexi minimalnej gr.10mm.		GB.C
4	Gablota D – informacyjna	20 SZT.	0,00	0,00	Zawieszana na ścianie. Wymiary: szerokość 150 cm, wysokość 100 cm, głębokość 3cm. Obudowa wykonana z płyty meblowej "srebrzystej" , wyposażona w półkę i pojedyncze drzwiczki aluminiowe otwierane do góry z szybą akrylową (plexi) z zamkiem. Wnętrze wykonane z tkaniny (kolor żółty – 10szt., kolor niebieski – 10szt.)		GB.D


TABLICE								
1	Tablica biała magnetyczna suchościernalna	22	SZT.	0,00	0,00	Wykonana z blachy stalowej magnetycznej powlekanej specjalnym lakierem poliestrowym o wysokiej odporności na ścieranie. Półka na pisaki. Narożniki wykonane z plastiku. W komplecie zestaw montażowy. Wymiar: szer. 200 cm, wys.100-105 cm.		TS200
2	Tablica biała magnetyczna suchościernalna z liniaturą	1	SZT.	0,00	0,00	Wykonana z blachy stalowej magnetycznej powlekanej specjalnym lakierem poliestrowym o wysokiej odporności na ścieranie. Półka na pisaki. Narożniki wykonane z plastiku. W komplecie zestaw montażowy. Wymiar: szer. 200 cm, wys.100-105 cm. Liniatura - pięciolinia		TS200 z 5-linią
3	Tablica biała magnetyczna suchościernalna typu tryptyk z liniaturą	4	SZT.	0,00	0,00	Wykonana z blachy stalowej magnetycznej powlekanej specjalnym lakierem poliestrowym o wysokiej odporności na ścieranie. Półka na pisaki. Narożniki wykonane z plastiku. W komplecie zestaw montażowy. Wymiar po rozłożeniu: szer. 340 cm, wys.100-105 cm; po złożeniu szerokość 170cm. Liniatura standardowa po rozłożeniu: strona lewa kratka, strona prawa trzylinia.		TS340



4	Tablica biała magnetyczna suchościeralna do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego	2 SZT.	0,00	0,00	Wykonana z blachy stalowej magnetycznej powlekanej specjalnym lakierem poliestrowym o wysokiej odporności na ścieranie. Półka na pisaki. Narożniki wykonane z plastiku. W komplecie zestaw montażowy. Wymiar: szer. 120 cm, wys.80-90 cm.		TM
5	Tablica biała magnetyczna suchościeralna – plan roczny	1 SZT.	0,00	0,00	Wykonana z blachy stalowej magnetycznej powlekanej specjalnym lakierem poliestrowym o wysokiej odporności na ścieranie. Półka na pisaki. Narożniki wykonane z plastiku. W komplecie zestaw montażowy. Wymiar: szer. 90 cm, wys.60 cm. Liniatura – tabela planu rocznego.		TPR
6	Tablica magnetyczna w wejściu głównym	2 SZT.	0,00	0,00	Wykonana z blachy stalowej magnetycznej powlekanej specjalnym lakierem poliestrowym o wysokiej odporności na ścieranie. Kolor niebieski. W komplecie zestaw montażowy. Wymiar: szer. 60cm, wys.120-150 cm.		TM1
7	Tablica korkowa	80 SZT.	0,00	0,00	Wykonana z korka technicznego. Rama wykonana z drewna lub MDF z bezpiecznymi plastikowymi narożnikami. W komplecie zestaw montażowy. Wymiar: szer. 80-90cm, wys.120cm.		TK
SUMA (netto):			0,00				




Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.



Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.





Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapałności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

MEBLE								
lp	nazwa	ilość	jm	cena netto	wartość netto	opis poglądowy	Zdjęcia przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne	znak
SZAFKI I WIESZAKI SZATNIOWE								
1	Szafki ubraniowe (szatnia klas 4-6)	148	SZT.	0,00	0,00	Szafki ubraniowe modułowe zamknięte, wentylowane, wym. szer. 300 mm, gł. 490 mm, wys. 1800 mm. Wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor niebieski (RAL 5005). Każdy schowek wyposażony w w drążek z haczykami oraz półki na książki. Zamek drzwi przystosowany do zawieszenia kłódki. Ciche zamykanie drzwi (odbojniki). Dopuszczalne moduły składające się z 2 i 3 segmentów.		SZ.U.1





2	Szafki ubraniowe z ławką (szatnia klas 4-6)	88	SZT.	0,00	0,00	<p>Szafki ubraniowe modułowe zamknięte z ławką, wentylowane, wym. szer. 300 mm, gł. 490 mm, wys. 1800 mm. Wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor niebieski (RAL 5005). Każdy schowek wyposażony w w drążek z haczykami oraz półki na książki. Zamek drzwi przystosowany do zawieszenia kłódki. Ciche zamykanie drzwi (odbojniki). Ławka na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szafki. Siedzisko z listew drewnianych. Dopuszczalne moduły składające się z 2 i 3 segmentów.</p>		SZ.U.2
3	Szafki ubraniowe (szatnia klas 0-3)	148	SZT.	0,00	0,00	<p>Szafki ubraniowe modułowe zamknięte, wentylowane, wym. szer. 300 mm, gł. 490 mm, wys. 1500 mm. Wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor czerwony (RAL 3000). Każdy schowek wyposażony w w drążek z haczykami oraz półki na książki. Zamek drzwi przystosowany do zawieszenia kłódki. Ciche zamykanie drzwi (odbojniki). Dopuszczalne moduły składające się z 2 i 3 segmentów.</p>		SZ.U.3

4	Szafki ubraniowe z ławką (szatnia klas 0-3)	88	SZT.	0,00	0,00	Szafki ubraniowe modułowe zamknięte z ławką, wentylowane, wym. szer. 300 mm, gł. 490 mm, wys. 1500 mm. Wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor czerwony (RAL 3000). Każdy schowek wyposażony w w drążek z haczykami oraz półki na książki. Zamek drzwi przystosowany do zawieszenia kłódki. Ciche zamykanie drzwi (odbojniki). Ławka na konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szafki. Siedzisko z listew drewnianych. Dopuszczalne moduły składające się z 2 i 3 segmentów.		SZ.U.4
5	Wieszak szatniowy z ławką	6	SZT.	0,00	0,00	Wolnostojący wieszak szatniowy z ławką. Wym. szer. 1200 mm, gł. 390 mm, wys. 1700 mm. Minimum 6 podwójnych wieszaków. Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko wykonane z listew drewnianych lub ze sklejki liściastej gr. 15 mm. Kolor stelaża - niebieski (RAL 5005).		SZ.U.5
6	Wieszak szatniowy z ławką	12	SZT.	0,00	0,00	Wolnostojący wieszak szatniowy z ławką. Wym. szer. 1800 mm, gł. 390 mm, wys. 1700 mm. Minimum 9 podwójnych wieszaków. Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko wykonane z listew drewnianych lub ze sklejki liściastej gr. 15 mm. Kolor stelaża - niebieski (RAL 5005).		SZ.U.6





7	Szafki ubraniowe nauczycieli	20	SZT.	0,00	0,00	<p>Szafki ubraniowe modułowe w kształcie litery "L", wentylowane, wym. szer. 400 mm, gł. 490 mm, wys. 1800 mm. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Kolor płyty – buk. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. W każdej komorze drążek na ubrania oraz haczyki na bocznych ściankach. Szafki zamykane zamkiem cylindrycznym z jednopunktowym ryglowaniem. Ciche zamykanie drzwi (odbojniki). Dopuszczalne moduły składające się z 2 i 3 segmentów.</p>		SZ.U.7
8	Szafki ubraniowe pracownicze	16	SZT.	0,00	0,00	<p>Szafki ubraniowe modułowe zamknięte, wentylowane, wym. szer. 300 mm, gł. 490 mm, wys. 1800 mm. Wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary. Korpus spawany. Drzwi wyposażone w żaluzjowe otwory wentylacyjne poprawiające dylatację powietrza oraz zapobiegające dostawaniu się kurzu do środka. Każdy schowek wyposażony w półkę, drążek na ubrania i 3 haki. Szafki zamykane zamkiem cylindrycznym z jednopunktowym ryglowaniem. Ciche zamykanie drzwi (odbojniki). Dopuszczalne moduły składające się z 2 i 3 segmentów.</p>		SZ.U.8





STOLIKI UCZNIOWSKIE							
1	Stolik przedszkolny kwadratowy	15	SZT.	0,00	0,00	<p>Wymiary blatu: 650-750mm x 650-750mm. Błat na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o regulowanej wysokości nr 1-2 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża –czerwony. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.</p> 	St.4
2	Stolik przedszkolny sześciokątny	3	SZT.	0,00	0,00	<p>Wymiary blatu sześciokątnego : min. \varnothing1300mm, krawędź 650-750mm. Błat na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o regulowanej wysokości nr 1-2 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.</p> 	St.5
3	Element regulujący wysokość stolików przedszkolnych	78	SZT.	0,00	0,00	<p>Rura owalna/okrągła odpowiadająca nogom stołów przedszkolnych, malowana proszkowo. Rozmiar do ustalenia.</p> 	
4	Stolik uczniowski dwuosobowy regulowany	174	SZT.	0,00	0,00	<p>Wymiary blatu: 1300mm x 500mm Błat na stelażu z rury owalnej lub prostokątnej malowanej proszkowo o regulowanej wysokości nr 2-5 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.</p> 	St.6

5	Stolik uczniowski dwuosobowy regulowany	96	SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 1300mm x 500mm Blat na stelażu z rury owalnej lub prostokątnej malowanej proszkowo o regulowanej wysokości nr 5-7 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – niebieski. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.		St.7
6	Stolik uczniowski dwuosobowy – stanowiska ze słuchawkami	24	SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 1300mm x 500mm Wysokość nr 4 (wg PN-ISO 5970). Blat i konstrukcja wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm. Kolor – buk. Od frontu stolika – blenda z płyty meblowej, a na niej zamocowane 2 wieszaki na słuchawki oraz 2 przepusty $\varnothing 60$ z wysokiej jakości tworzywa imitujące naturalne aluminium, dodatkowo wyposażone w gumkę prowadzącą kable	 	St.11
7	Stolik uczniowski dwuosobowy – stanowiska komputerowe	26	SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 1200mm x 600mm Wysokość nr 4 (wg PN-ISO 5970). Blat i konstrukcja wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm. Kolor – buk. W blacie 2 przepusty $\varnothing 60$ z wysokiej jakości tworzywa imitującego naturalne aluminium, dodatkowo wyposażone w gumkę prowadzącą kable.		St.12

9	Stolik uczniowski dwuosobowy	19	SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 1300mm x 500mm Blat na stelażu z rury owalnej lub prostokątnej malowanej proszkowo o wysokości nr 3 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.		St.8
10	Stolik uczniowski dwuosobowy	21	SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 1300mm x 500mm Blat na stelażu z rury owalnej lub prostokątnej malowanej proszkowo o wysokości nr 4 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.		St.9
11	Stolik uczniowski dwuosobowy	6	SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 1300mm x 500mm Blat na stelażu z rury owalnej malowanej proszkowo o wysokości nr 5 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – niebieski. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.		St.10
12	Stolik świetlicowy duży	15	SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 750-800mm x 750-800mm. Blat na stelażu z rury owalnej lub okrągłej malowanej proszkowo o wysokości nr 3 (wg PN-ISO 5970). Stopki plastikowe zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Kolor stelaża – czerwony. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu - buk.		St.2





13	Stolik świetlicowy mały	6 SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 600mm x 600. Błat na stelażu z rury owalnej lub okrągłej malowanej proszkowo o wysokości 70-72cm. Stopki plastikowe zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Kolor stelaża – pomarańczowy. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – buk.		St.3
14	Stolik stołówkowy	6 SZT.	0,00	0,00	Wymiary blatu: 800mm x 800mm Błat na stelażu z rury owalnej lub okrągłej malowanej proszkowo o wysokości 65-70cm.. Kolor stelaża – czerwony. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 2 mm. Kolor blatu – popielaty.		St.1
KRZESŁA I SIEDZISKA UCZNIOWSKIE							
1	Krzesło przedszkolne 1	42 SZT.	0,00	0,00	Krzesło przedszkolne na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o wysokości nr 1 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – pomarańczowy Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr7
2	Krzesło przedszkolne 2	36 SZT.	0,00	0,00	Krzesło przedszkolne na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o wysokości nr 2 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr8

3	Krzesło uczniowskie regulowane 2-4	397	SZT.	0,00	0,00	Krzesło uczniowskie na stelażu z rury owalnej malowanej proszkowo o regulowanej wysokości od nr 2-4 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr1
4	Krzesło uczniowskie regulowane 5-6	240	SZT.	0,00	0,00	Krzesło uczniowskie na stelażu z rury owalnej malowanej proszkowo o regulowanej wysokości od nr 5-6 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – niebieski. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr2
5	Krzesło uczniowskie 2	33	SZT.	0,00	0,00	Krzesło uczniowskie na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o wysokości nr 2 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – pomarańczowy. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr3
6	Krzesło uczniowskie 3	71	SZT.	0,00	0,00	• Krzesło uczniowskie na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o wysokości nr 3 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr4




7	Krzesło uczniowskie 4	43	SZT.	0,00	0,00	Krzesło uczniowskie na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o wysokości nr 4 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – czerwony. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr5
8	Krzesło uczniowskie 5	17	SZT.	0,00	0,00	Krzesło uczniowskie na stelażu z rury owalnej/okrągłej malowanej proszkowo o wysokości nr 5 (wg PN-ISO 5970). Kolor stelaża – niebieski. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.		Kr6
9	Ławka korytarzowa	34	SZT.	0,00	0,00	Siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej na konstrukcji stalowej (profil 25x25mm) malowanej proszkowo na kolor czerwony. Wymiary: Szer.200cm, gł.30-40cm, wys.30cm.		Ł
10	Ławka korytarzowa mocowana do stopni	32	mb	0,00	0,00	Siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor czerwony. Wymiary: Szer.wg rys., gł.30-40cm, wys.wg rys.licująca się ze stopniem.		Ł2




11	Siedzisko miękkie	33	SZT.	0,00	0,00	Siedzisko – pufa, wym. Ø 45cm, wys.25cm. Pokrycie wykonane z ekoskóry, wypełnienie – granulatu polistyrenowy. Kolory: żółty – 10szt., pomarańczowy – 10szt., czerwony – 10szt., niebieski – 3szt.		PUFA	
KRZESŁA NAUCZYCIELSKIE									
1	Krzesło nauczycielskie tapicerowane bez regulacji	46	SZT.	0,00	0,00	Krzesło tapicerowane z możliwością sztaplowania min.10szt.. Konstrukcja z profili metalowych galwanizowanych. Kolor stelaża – czarny. Kolor tapicerki – czarny. Tkanina 100% poliester, ścieralność min. 35.000 cykli Martindale, tkanina nietoksyczna (wg PN-88/B-02855), odpowiada wymaganiom higieniczności (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)		Kr9	
2	Krzesło nauczycielskie tapicerowane bez regulacji	51	SZT.	0,00	0,00	Krzesło tapicerowane z możliwością sztaplowania min.10szt.. Konstrukcja z profili metalowych galwanizowanych. Kolor stelaża – aluminium. Kolor tapicerki – popielaty. Tkanina 100% poliester, ścieralność min.35.000 cykli Martindale, tkanina nietoksyczna (wg PN-88/B-02855), odpowiada wymaganiom higieniczności (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)		Kr10	




3	Krzesło nauczycielskie tapicerowane bez regulacji	4	SZT.	0,00	0,00	Krzesło tapicerowane z możliwością sztaplowania min.10szt.. Konstrukcja z profili metalowych galwanizowanych. Kolor stelaża – aluminium. Kolor tapicerki – pomarańczowy. Tkanina 100% poliester, ścieralność min.35.000 cykli Martindale, tkanina nietoksyczna (wg PN-88/B-02855), odpowiada wymaganiom higieniczności (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)		Kr11
4	Krzesło konferencyjne tapicerowane bez regulacji z podłokietnikami	16	SZT.	0,00	0,00	Krzesło tapicerowane z pokryciem z eko-skóry. Konstrukcja z profili metalowych galwanizowanych. Kolor stelaża – chrom. Kolor tapicerki – czarny. Tkanina eko-skóra, ścieralność min.35.000 cykli Martindale, tkanina nietoksyczna (wg PN-88/B-02855), odpowiada wymaganiom higieniczności (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)		Kr12
5	Krzesło zmywalne	19	SZT.	0,00	0,00	Wytłaczane krzesło plastikowe (polipropylen) z możliwością sztaplowania. Nogi chromowane. Kolor siedziska i oparcia: szary lub czarny.		Kr13




6	Fotel	4 SZT.	0,00	0,00	Fotel prosty na konstrukcji stalowej lub drewnianej bukowej. Wys.73-84cm, gł. 51-71cm, szer. i gł. siedziska 44-52cm, wys. siedziska 42-49cm. Obicie w tkaninie trudnozapalnej, w kolorze pomarańczowym.		F
7	Ławka wysoka	1 SZT.	0,00	0,00	Siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor czerwony. Wymiary: Szer.120cm, gł.40cm, wys.45cm.		Ł1
MEBLE BIUROWE							
1	Biurko nauczycielskie jednoszafkowe prawe	30 SZT.	0,00	0,00	Wymiary: 1300mm x 580mm, wysokość 750 mm. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Szuflada i szafka zamykana na zamek patentowy. Kolor płyty – buk.		B1P
2	Biurko nauczycielskie jednoszafkowe lewe	8 SZT.	0,00	0,00	Wymiary: 1300mm x 580mm, wysokość 750 mm. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Szuflada i szafka zamykana na zamek patentowy. Kolor płyty – buk.		B1L



3	Lada biblioteczna	1 SZT.	0,00	0,00	Wymiary: 1300mm x 580mm, wysokość 750 mm. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Szuflada i szafka zamykana na zamek patentowy. Kolor płyty – buk.		L1
4	Stół konferencyjny w pokoju nauczycielskim	11 SZT.	0,00	0,00	Wymiary: 1500x800mm, wysokość 750 mm. Błat z płyty wiórowej laminowanej 25mm z okleiną PCV 2mm. Nogi stalowe w kolorze czarnym Ø60mm. Kolor płyty – buk.		B2
5	Stolik kawowy (ława)	1 SZT.	0,00	0,00	Wymiary: 1200mm x 600mm, wysokość 500-600 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Kolor płyty – buk.		Łk
6	Szafa ubraniowa wąska	8 SZT.	0,00	0,00	Szafa ubraniowa zamknięta, wym. szer. 600 mm, gł. 350-380 mm, wys. 1860 mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył szafy z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. Wsuwany wieszak na ubrania.		S19




7	Szafa wysoka z 10 schowkami	7	SZT.	0,00	0,00	Szafa z 10 schowkami na rzeczy osobiste, wym. szer. 760-800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył szafy z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. Drzwi zamykane na zamek patentowy.		S29
8	Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki	3	SZT.	0,00	0,00	Szafa z 8 schowkami na rzeczy osobiste oraz zamykanymi przegrodami na dzienniki na jednym poziomie, wym. szer. 760-800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył szafy z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. Drzwi zamykane na zamek patentowy.		S30
9	Szafa na mapy	12	SZT.	0,00	0,00	Regał zamknięty wyposażony w uchwyty do przechowywania map, wym. szer. 800 mm, gł. 380-600 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył szafy z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. Drzwi zamykane na zamek patentowy.		S20




10	Regał wysoki zamknięty	58	SZT.	0,00	0,00	Regał 4-półkowy aktowy zamknięty, wym. szer. 800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. Drzwi zamykane na zamek patentowy.		S5
11	Regał wysoki częściowo zamknięty	35	SZT.	0,00	0,00	Regał 4-półkowy aktowy półotwarty, wym. szer. 800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk.		S16
12	Regał wysoki z szufladami	80	SZT.	0,00	0,00	Regał 1-półkowy 4-szufladowy aktowy półotwarty, wym. szer. 800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk.		S17

13	Regał częściowo przeszklony	6	SZT.	0,00	0,00	Regał 4-półkowy aktowy przeszklony 3/2, wym. szer. 800 mm, gł. 360-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. Drzwi zamykane na zamek patentowy.		S4
14	Regał przeszklony	3	SZT.	0,00	0,00	Regał 4-półkowy aktowy przeszklony, wym. szer. 800 mm, gł. 360-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk. Drzwi zamykane na zamek patentowy.		S27
15	Regał wysoki otwarty	23	SZT.	0,00	0,00	Regał 4-półkowy otwarty, wym. szer. 800 mm, gł. 360-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk.		S21




16	Regał wysoki na czasopisma	3	SZT.	0,00	0,00	Regał 4-półkowy otwarty, półki pochylone, wym. szer. 800 mm, gł. 360-400 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk.		S23
18	Regał biblioteczny dwustronny wysoki otwarty	17	SZT.	0,00	0,00	Regał dwustronny 4-półkowy otwarty, wym. szer. 800 mm, gł. 580 mm, wys. 1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. W dolnej części regału cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk.		S22
19	Regał średni otwarty	22	SZT.	0,00	0,00	Regał 2-półkowy średni otwarty, wym. szer. 800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1160 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk.		S15




20	Regał średni z szufladami	8 SZT.	0,00	0,00	Regał 4-szufladowy średni, wym. szer. 800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1160 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – buk.		S14
21	Szafa kartotekowa	2 SZT.	0,00	0,00	Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze białym. Szuflady przesuwane po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady. Wymiary: szer.620mm, gł.580mm, wys.1758mm.		S12



22	Regał przedszkolny wysoki (sale klas 0)	3	SZT.	0,00	0,00	Regał 3-półkowy 1-szafkowy aktowy półotwarty, wym. szer. 800 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1510 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – buk, pozostałe płaszczyzny (półki, fronty) oraz obrzeże – wielokolorowe.		S3
23	Regał przedszkolny z 8 szufladami (sale klas 1-3)	24	SZT.	0,00	0,00	Regał 1-półkowy 8-szufladowy aktowy półotwarty, wym. szer. 1060 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1510 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze czerwonym. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – buk, pozostałe płaszczyzny (półki, fronty) oraz obrzeże – kolor żółty.		S1
24	Regał przedszkolny z 8 szufladami (sale klas 0)	12	SZT.	0,00	0,00	Regał 1-półkowy 8-szufladowy aktowy półotwarty, wym. szer. 1060 mm, gł. 380-400 mm, wys. 1510 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – buk, pozostałe płaszczyzny (półki, fronty) oraz obrzeże – wielokolorowe.		S1*


25	Regał przedszkolny niski (sale klas 0)	8 SZT.	0,00	0,00	Regał 2-półkowy aktowy otwarty, wym. szer. 800 mm, gł. 360-400 mm, wys. 810 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – buk, pozostałe płaszczyzny (półki) oraz obrzeże – wielokolorowe.		S2
26	Regał podwójny z kompletem pojemników (świetlica)	5 SZT.	0,00	0,00	Regał otwarty na pojemniki z tworzywa (typu Gratnella), wym. szer. 700 mm, gł. 450 mm, wys. 610 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyty korpusu. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – buk.		S18
MEBLE GABINETOWE							
1	Lada recepcyjna sekretariatu z kontenerkiem	1 KPL.	0,00	0,00	Wymiary całkowite: szer.225cm, dł.240cm, wys.lady 110cm. Błat roboczy na wys.74cm, gł.70cm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, blaty – 25mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm, odpornym na uszkodzenia Front wykonany z płyt wiórowych laminowanych 18 mm w dwóch kolorach: orzech marino i aluminium. W komplecie kontenerki na kółkach z 5 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		LS


2	Biurko gabinetowe	2 SZT.	0,00	0,00	Wymiary:1500-1700mm x 700-800mm, wysokość 720-750 mm. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, blat: 25-28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm, odpornym na uszkodzenia. W komplecie kontenerki na kółkach z 5 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		B3
3	Stół konferencyjny 8-os.	1 SZT.	0,00	0,00	8-osobowy. Wymiary: 1800mm x 800mm, wysokość 720-750 mm. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.25-28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm, odpornym na uszkodzenia. Nogi stalowe w kolorze aluminium Ø60mm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		St14
4	Stół konferencyjny 4-os.	2 SZT.	0,00	0,00	4-osobowy. Wymiary: 1200mm x 800mm, wysokość 720-750 mm. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.25-28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2mm, odpornym na uszkodzenia. Nogi stalowe w kolorze aluminium Ø60mm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		St13
5	Szafa ubraniowa szeroka	3 SZT.	0,00	0,00	Szafa ubraniowa zamknięta, wym. szer. 800 mm, gł. 600 mm, wys.1900mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		S8


6	Lustro w ramie	3 SZT.	0,00	0,00	Lustro w ramie do wieszania na ścianie. Rama szer.6cm z płyty wiórowej laminowanej gr 18mm w kolorze orzech marino (KRONO). Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Wymiary: 500x1200mm		L1
7	Szafa aktowa wysoka otwarta	1 SZT.	0,00	0,00	Szafa aktowa wysoka otwarta 3/2, wym. szer. 800 mm, gł. 400 mm, wys.1900mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm.Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		S11
8	Szafa aktowa wysoka zamknięta	2 SZT.	0,00	0,00	szafa aktowa wysoka zamknięta, wym. szer. 800 mm, gł. 400 mm, wys.1900mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		S10



9	Komoda aktowa przeszklona	4 SZT.	0,00	0,00	komoda aktowa przeszklona, wym. szer. 800 mm, gł. 400 mm, wys. 1150-1200 mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		S7
10	Komoda aktowa zamknięta	9 SZT.	0,00	0,00	komoda aktowa zamknięta, wym. szer. 800 mm, gł. 400 mm, wys. 1150-1200 mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		S6
11	Komoda aktowa niska zamknięta	1 SZT.	0,00	0,00	komoda aktowa niska z pojedynczymi drzwiami i 4 szufladami wym. szer. 800 mm, gł. 400 mm, wys. 800mm. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm. W dolnej części cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty – orzech marino (KRONO).		S9



12	Sejf wbudowany w szafę	1	SZT.	0,00	0,00	Skrytka z zamkiem elektronicznym. Wyprodukowana z 3 mm blachy, drzwi z 6 mm. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz. 6 cyfr dla użytkownika kodu i 6 cyfr dla administratora. Zamek mechaniczny stanowi dodatkowe zabezpieczenie. stół skręcany na śruby Możliwość mocowania do ściany lub podłogi. Wymiary: szer.280mm, gł.200mm, wys.180mm.		Sejf	
13	Krzesło obrotowe gabinetowe z podłokietnikami	3	SZT.	0,00	0,00	Wysokie krzesło obrotowe typu Denver, na kółkach, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Stałe, plastikowe podłokietniki. Oparcie tapicerowane z obydwu stron. Obicie – eko-skóra w kolorze czarnym.		Kr14	
WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH									



1	Szafki kuchenne z blatem roboczym – zestaw 1 (pomieszczenie nr 0.65)	1	KPL.	0,00	0,00	<p>Zestaw mebli kuchennych wraz z blatem roboczym, nóżkami, cokołem i listwą przyścienną. Blat kuchenny wykonany na bazie płyty wiórowej (postforming), powierzchnia pokryta laminatem (CPL lub HPL) o strukturze gładkiej (półpołysk) w kolorze „piasek bilbao” (D8003 SM) wg KRONO. Klasa higieny E1. Wymiary 3050x600x28mm. Jednostronnie zaoblony R=10mm. Otwór na wbudowany zlewozmywak. Korpusy i drzwi szafek wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym o strukturze perlistej (skórka pomarańczowa), np. W980 ST15 wg EGGER. Uchwyty drzwi relingowe, pokrycie galwaniczne - nikiel satynowy, dł. ok.300mm – 8szt.. Głębokość szafek: 560mm, wysokość: ok.820mm. Zestaw 1 zawiera: 1 szafkę stojącą dwudrzwiową pod zlewozmywak szer.800mm, 1 szafkę stojącą z 4 szufladami (3 niskie i 1 wysoka) szer.400mm, 2 szafki stojące jednodrzwiowe z 1 półką szer.600mm. Pod blatem znajduje się również lodówka.</p>		
---	--	---	------	------	------	--	---	--


2	Szafki kuchenne z blatem roboczym – zestaw 2 (pomieszczenie nr 0.86)	1	KPL.	0,00	0,00	<p>Zestaw mebli kuchennych wraz z blatem roboczym, nóżkami, cokołem i listwą przyścienną. Blat kuchenny wykonany na bazie płyty wiórowej (postforming), powierzchnia pokryta laminatem (CPL lub HPL) o strukturze gładkiej (półpołysk) w kolorze „piasek bilbao” (D8003 SM) wg KRONO. Klasa higieny E1. Wymiary 2800x600x28mm. Jednostronnie zaoblony R=10mm. Otwór na wbudowany zlewozmywak. Korpusy i drzwi szafek wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym o strukturze perlistej (skórka pomarańczowa), np. W980 ST15 wg EGGER. Uchwyty drzwi relingowe, pokrycie galwaniczne - nikiel satynowy, dł. ok.300mm – 11szt.. Głębokość szafek: 560mm, wysokość: ok.820mm. Zestaw 2 zawiera: 1 szafkę stojącą dwudrzwiową pod zlewozmywak szer.800mm, 1 szafkę stojącą dwudrzwiową z 1 półką szer.800mm, 1 szafkę stojącą jednodrzwiową z 1 półką szer.600mm, 1 szafkę stojącą z 4 szufladami (3 niskie i 1 wysoka) szer.600mm, 1 szafkę stojącą dwudrzwiową zabudowę lodówki h=1600mm szer.800mm.</p>		
---	--	---	------	------	------	--	---	--

3	Szafki kuchenne z blatem roboczym – zestaw 3 (pomieszczenie nr 0.52)	1	KPL.	0,00	0,00	<p>Zestaw mebli kuchennych wraz z blatem roboczym, nóżkami, cokołem i listwą przyścienną. Blat kuchenny wykonany na bazie płyty wiórowej (postforming), powierzchnia pokryta laminatem (CPL lub HPL) o strukturze gładkiej (półpołysk) w kolorze „piasek bilbao” (D8003 SM) wg KRONO. Klasa higieny E1. Wymiary 3050x600x28mm. Jednostronnie zaoblony R=10mm. Otwór na wbudowany zlewozmywak. Korpusy i drzwi szafek wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym o strukturze perlistej (skórka pomarańczowa), np. W980 ST15 wg EGGER. Uchwyty drzwi relingowe, pokrycie galwaniczne - nikiel satynowy, dł. ok.300mm – 9szt.. Głębokość szafek: 560mm, wysokość: ok.820mm. Zestaw 3 zawiera: 1 szafkę stojącą dwudrzwiową pod zlewozmywak szer.800mm, 1 szafkę stojącą z 4 szufladami (3 niskie i 1 wysoka) szer.400mm, 3 szafki stojące jednodrzwiowe z 1 półką szer.600mm.</p>		
---	--	---	------	------	------	---	---	--

4	Szafki kuchenne z blatem roboczym – zestaw 4 (pomieszczenie nr 0.5)	1	KPL.	0,00	0,00	<p>Zestaw mebli kuchennych wraz z blatem roboczym, nóżkami, cokołem i listwą przyścienną. Blat kuchenny wykonany na bazie płyty wiórowej (postforming), powierzchnia pokryta laminatem (CPL lub HPL) o strukturze gładkiej (półpołysk) w kolorze „piasek bilbao” (D8003 SM) wg KRONO. Klasa higieny E1. Wymiary 2000x600x28mm. Jednostronnie zaoblony R=10mm. Otwór na wbudowany zlewozmywak. Korpusy i drzwi szafek wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym o strukturze perlistej (skórka pomarańczowa), np. W980 ST15 wg EGGER. Uchwyty drzwi relingowe, pokrycie galwaniczne - nikiel satynowy, dł. ok.300mm – 3szt.. Głębokość szafek: 560mm, wysokość: ok.820mm. Zestaw 4 zawiera: 1 szafkę stojącą dwudrzwiową pod zlewozmywak szer.800mm, 1 szafka stojąca jednodrzwiowa z 1 półką szer.600mm. Pod blatem znajduje się również lodówka.</p>		
5	Zlewozmywak	4	KPL.	0,00	0,00	<p>Zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat. Wymiary: 780x435x160mm. Stal szlachetna 18/10 (CrNi). Wykończenie gładkie, jednorodne. Osprzęt odpływowo-przelewowy w komplecie. Model odwracalny – możliwość zamontowania ociekacza z lewej lub prawej strony.</p>		

6	Stół gastronomiczny stalowy	2	SZT.	0,00	0,00	Stół roboczy ze stali nierdzewnej polerowanej. blat wzmocniony płytą hdf o grubości 20mm. regulowana wysokość nóżek. wyposażony jest w tzw. rant zabezpieczający - listwę ogranicznikową, zabezpieczającą przed przedostawaniem się płynów i odpadków pomiędzy krawędź stołu a ścianę kuchni. wymiary: 80x70x85cm		
7	Regał gospodarczy metalowy	16	KPL.	0,00	0,00	Regał magazynowy metalowy otwarty z 5 półkami. Wymiary: wys. 240cm, szer.95cm, gł. 50cm		S28



8	Regał archiwum przesuwny (jezdny)	2	KPL.	0,00	0,00	<p>Dopasowany do pomieszczenia komplet regałów przesuwnych (jezdnych). 1 komplet złożony z 15 rzędów po 5 regałów każdy. Solidna konstrukcja metalowa, stabilizacja regału poprzez stężenia krzyżowe. Napęd ręczny korbowy z dużym przełożeniem, umożliwiającym łatwe przesuwanie regałów. Estetyczna ściana osłaniająca regał od strony napędu wraz z szyldami do opisywania zawartości składowanych akt. Torowisko montowane na istniejącej podłodze bez konieczności wykonywania nowego podłoża. Każdy regał wyposażony w 6 półek. Wymiary 1000x600x2019mm, szerokość półki 1000mm, głębokość półki 2x 300mm, światło pomiędzy półkami 340-350mm, możliwość regulacji półki co 20-25mm. Kolor – jasny popiel.</p>		S26
9	Szafa na chemikalia metalowa	1	SZT.	0,00	0,00	<p>Szafa do przechowywania substancji palnych i trujących. Solidna spawana konstrukcja z wysokiej jakości blachy stalowej. Powierzchnia wykończona wysokiej jakości lakierem proszkowym. Drzwi zamykane na dwupunktowy zamek cylindryczny. Odpowietrzanie w tylnej ścianie szafy i na drzwiach. Wyposażona w 4 wysuwane (po profilach „L”), nieprzepuszczalne półki wanienkowe z ocynkowanej blachy. Wymiary: 920x380x1950mm.</p>		S25




10	Szafka na klucze	1	SZT.	0,00	0,00	<p>Szafka na klucze do zawieszenia na ścianie. Wykonana z lakierowanej blachy stalowej. Wyposażona w zestaw 200 numerowanych haczyków oraz zamek z dwoma kluczami. Kolorowe breloczki do kluczy w komplecie. Wymiary: 380x140x550mm.</p>		Sk
SUMA (netto):					0,00			





Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapałności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE								
lp	nazwa	ilość	jm	cena netto	wartość netto	opis poglądowy	Zdjęcia przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne	znak
1	Biurko medyczne	1	SZT.	0,00	0,00	Metalowe biurko lekarskie z kontenerem posiadającym dwie szuflady dostosowane do formatu karty pacjenta. Szuflady posiadają zamek centralny. Błat biurka wykonany z płyty pokrytej melaniną ułatwiający dezynfekcję powierzchni. Wymiary: szer.800mm, dł.1400mm, wys.740 mm. Kolor niebieski.		B1P.M
2	Krzesło lekarskie	1	SZT.	0,00	0,00	Krzesło obrotowe na kółkach, na sprężynie gazowej. Siedzisko i oparcie pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości w kolorze niebieskim.		Kr.M



3	Taboret lekarski	1	SZT.	0,00	0,00	Taboret medyczny. Nogi metalowe lakierowane proszkowo na kolor biały. Siedzisko okrągłe pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości. Kolor tapicerki – niebieski.		T
4	Szafa lekarska	1	SZT.	0,00	0,00	Szafa medyczna 1-skrzydłowa. Jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszane na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Lakierowana proszkowo w kolorze białym. Drzwi przeszklone, wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone uchwytem klamkowym. 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Wymiary: 600 x 420 x 1800 mm		S13
5	Kozetka	1	SZT.	0,00	0,00	Stabilna konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Zagłówek oraz leże wykonane z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym w kolorze niebieskim. Wymiary: szer. 55cm, dł.185cm, wys.50 cm. Kąt regulacji zagłówka: -90° do +35°. Dopuszczalne obciążenie: 170 kg.		Kr.M

6	Parawan medyczny	1	SZT.	0,00	0,00	Szkielet metalowy lakierowany proszkowo na kolor biały. Zastona z tkaniny bawełnianej w kolorze niebieskim. Wymiary: 1000x1600-1900mm. Zastosowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie w dowolne miejsce.		P.M	
7	Stolik zabiegowy	1	SZT.	0,00	0,00	Stolik z dwiema metalowymi półkami i uchwytami do prowadzenia. Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna wyposażona w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiary: 620x440x820mm		S.z.	
8	Waga	1	SZT.	0,00	0,00	Waga lekarska kolumnowa mechaniczna ze wzrostomierzem. Zalegalizowana w klasie III. Waga maksymalna: 200 kg, dokładność podziałki: 100 g. Zakres pomiaru wzrostu: 750 - 2000 mm, dokładność: 5 mm.		W	
9	Apteczka	2	SZT.	0,00	0,00	Apteczka ścienna z wyposażeniem podstawowym DIN 13157. Znak białego krzyża na zielonym tle, zgodne z Polską Normą. Metalowa, z zamknięciem na patent. Malowana farba proszkową. Wymiar: 50x33x13cm.		A	
SUMA (netto):				0,00					





Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.




Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.



Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapałności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WYPOSAŻENIE								
lp	nazwa	ilość	jm	cena netto	wartość netto	opis poglądowy	Zdjęcia przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne	znak
1	Zegar ścienny duży	3	SZT.	0,00	0,00	Ø 45-60cm. Rama aluminiowa lub stal nierdzewnae. Kolor tła tarczy: biały.		Z*
2	Zegar ścienny mały	42	SZT.	0,00	0,00	Ø 25-33cm. Rama aluminiowa lub stal nierdzewnae. Kolor tła tarczy: biały.		Z*

3	Kosz na śmieci biurowy	50	SZT.	0,00	0,00	Kosz z tworzywa sztucznego, poj. 14-16l. Kolor czerwony.		K1
4	Pojemniki do segregacji odpadów 150L	2	KPL.	0,00	0,00	Komplet 3 pojemników do segregacji plastiku, szkła i papieru. Wykonany z polietylenu. Pojemność – 150 L. Otwór wrzutowy o średnicy ok.13 cm. Posiadają atest higieniczny PZH. Każdy pojemnik w odpowiednim kolorze. Wymiary: wys.880mm, Ø550mm.		PŚ.1
5	Pojemnik do segregacji odpadów 3x15L	2	KPL.	0,00	0,00	Komplet 3 pojemników do segregacji plastiku, szkła i papieru. Wykonany ze stali nierdzewnej. Pokrywa otwierana za pomocą pedału nożnego. Kosze wyposażone w wewnętrzny pojemnik (15 L) z uchwytem ułatwiającym opróżnianie. Pojemność – 3x15 L. Wymiary 590x340x480mm		PŚ.2
6	Zewnętrzne pojemniki do segregacji odpadów	1	KPL.	0,00	0,00	3-komorowy pojemnik do segregacji odpadów. Pojemność 3x 120L. Każdy z trzech otworów pojemnika zaopatrzony w system utrzymujący torbę we właściwym miejscu i zapobiegający jej wpadaniu do środka pojemnika. Przystosowany do użytku na zewnątrz. Odporny na promieniowanie UV. Wymiary: dł.1765 mm, szer.620 mm, wys.835 mm, średnica otworów 430 mm.		

7	Wieszak ścienny	1 KPL.	0,00	0,00	Wieszak ścienny na listwie drewnianej. 4 długości: a) 160cm – 13szt., b) 130cm -10szt., c) 85cm – 7szt., d) 50cm – 3szt. Odległość między wieszakami 12cm.		a) W1 b) W4 c) W2 d) W3
8	Wieszak na ubrania stojący	5 SZT.	0,00	0,00	Wolnostojący wieszak, chromowany z uchwytem na parasole i ociekaczem.		W7
9	Wieszak na narzędzia ogrodowe	2 SZT.	0,00	0,00	Szeroki (ok.80 cm) wieszak wyposażony w cztery uchwyty do narzędzi ogrodowych.		W6
10	Panel narzędziowy	1 SZT.	0,00	0,00	Panel narzędziowy perforowany do zawieszenia na ścianie. Metalowy, lakierowany proszkowo. Wymiary: szer.1000mm, wys.1000mm. W komplecie zestaw 30 haków do wieszania narzędzi.		Pn



11	Wózek narzędziowy	1	SZT.	0,00	0,00	Wózek narzędziowy lakierowany proszkowo. Wymiary: szer.460mm, dł. 680mm, wys. 655mm. Trzy zamykane szuflady na prowadnicach z łożyskami kulowymi oraz szafka na większe narzędzia. Wysokość szuflad: 2szt.75mm, 1szt.150mm. Koła Ø 100mm, 2 stałe i 2 samonastawne z hamulcami.		Wk
12	Lustra w gabinecie logopedy	1	KPL.	0,00	0,00	Lustra mocowane na stałe na ścianie 80cm powyżej poziomu posadzki. 3 połączone w poziomie arkusze o wymiarach: szer.130cm wys. 60cm. Lustra kryształowe gr. min. 4mm, krawędzie szlifowane.		LUSTRO 390/60
13	Wykładzina dywanowa (arkusz a)	3	SZT.	0,00	0,00	Wykładzina dywanowa obszyta, o wymiarach 300x400cm. Wykładzina o wytrzymałym i łatwym w konserwacji splocie włókien (welurowa). Wymagany atest higieniczny i trudnopalności. Grubość minimum 4mm. Waga runa (g/m2): 400. Kolor jasny niebieski.		D1
14	Wykładzina dywanowa (arkusz b)	6	SZT.	0,00	0,00	Wykładzina dywanowa obszyta, o wymiarach 200x200cm. Wykładzina o wytrzymałym i łatwym w konserwacji splocie włókien (welurowa). Wymagany atest higieniczny i trudnopalności. Grubość minimum 4mm. Waga runa (g/m2): 400. Kolor jasny niebieski.		D2

15	Zabezpieczenie ścian komunikacji	1	KPL.	0,00	0,00	<p>Płyty ochronne z żywicy akrylowo-winyłowej barwionej w 2 kolorach wg rys.. Płyty barwione włąbnie i jednorodne w swojej masie. Pokryte winylem teksturowanym, montowane na ścianie na klej montażowy. Grubość: 2mm arkusze 400-430mm x 3000mm, 400-430mm x 2000mm, 400-430mm x 1000mm. Łączna długość zabezpieczenia 2 pasy x 790mb. Montaż na wysokości wg rys.</p>		
16	Narożniki ochronne na ścianach komunikacji	300	mb	0,00	0,00	<p>Płyty ochronne z żywicy akrylowo-winyłowej barwionej w 2 kolorach wg rys.. Płyty barwione włąbnie i jednorodne w swojej masie. Pokryte winylem teksturowanym, montowane na klej montażowy. Wymiar ramion 50mm x 50mm. Długość 1 elementu 1,5mb. Montaż wg rys.</p>		
SUMA (netto):				0,00				

Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające wymaganiom trudnozapałności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ								
lp	nazwa	ilość	jm	cena netto	wartość netto	opis poglądowy	Zdjęcia przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne	znak
1	Oznaczenia pomieszczeń	1	KPL.	0,00	0,00	Tabliczki informacyjne wg spisu. Nieścieralne odporne aluminiowe lub z laminatu gr.1,6mm . Podklejone pianką montażową pozwalającą nakleić je w dowolnym miejscu (ściana, drzwi, szyba). Kolory tabliczek i szyldów wg wzoru. Komplet zawiera 200 tabliczek wg podanego spisu o wymiarach ~12x5cm		
2	Numeracja szafek w szatniach i stanowisk komputerowych i laboratoryjnych (lektoraty)	1	KPL.	0,00	0,00	Tabliczki informacyjne wg spisu. Nieścieralne odporne aluminiowe lub z laminatu gr.1,6mm . Podklejone pianką montażową pozwalającą nakleić je w dowolnym miejscu (ściana, drzwi, szyba). Kolory tabliczek i szyldów wg wzoru. Komplet zawiera 610 tabliczek wg podanego spisu o wymiarach ~5x5cm		

4	Godło wewnętrzne	40	SZT.	0,00	0,00	Godło papierowe w ramie aluminiowej, za szkłem lub plexi. Wymiary 21x30cm		
5	Godło zewnętrzne	1	SZT.	0,00	0,00	Godło metalowe na budynek wykonane z aluminium gr.1mm. Druk w technologii solwentowej. Wysoka jakość wykonania, odporność na warunki atmosferyczne. Trwałe kolory przez cały okres użytkowania. Otwory montażowe. Wymiary: 35x45cm.		
6	Tablica informacyjna szkoły zewnętrzna	1	SZT.	0,00	0,00	Nowoczesna odblaskowa tablica urzędowa wykonana z blachy aluminiowej gr 1mm przeznaczona do oznakowania szkoły. Druk w technologii solwentowej. Wysoka jakość wykonania, odporność na warunki atmosferyczne. Trwałe kolory przez cały okres użytkowania. Otwory montażowe. Wymiary: 70x30cm.		
7	Szyld	1	KPL.	0,00	0,00	Litery przestrzenne typu blokowego mocowane do elewacji wg wzoru „PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIĘ” Front litery wykonany z płyty plexiglasu kolorowego grubości 3mm, bok szerokości 10 cm z komatexu grubości od 4 - 8 mm pokrytego farbą w/g zamówienia, tył z komatexu grubości 8 - 10 mm. Wysokość litery 60cm		

SUMA (netto):	0,00
---------------	-------------