

PUNKTY TYCZENIA

Nr	X	Y
1	5462971.6683	5927245.3898
2	5462973.1328	5927243.8551
3	5462976.6318	5927243.7730
4	5462978.0962	5927242.2383
5	5462980.2160	5927247.3242
6	5462980.8235	5927248.2882
7	5462979.6373	5927222.6420
8	5462977.6376	5927222.6808
9	5462976.1465	5927223.0787
10	5462973.1474	5927223.1491
11	5462972.6475	5927223.1608
12	5462971.1128	5927221.6963
13	5462973.1037	5927221.2867
14	5462974.5712	5927219.7519
15	5462971.0264	5927217.9448
16	5462972.9227	5927213.5677
17	5462976.0061	5927217.2190
18	5462975.6203	5927212.1119
19	5462980.8372	5927211.3650
20	5462982.5274	5927212.6489
21	5462983.0038	5927216.1143
22	5463013.9134	5927211.8680
23	5463013.5150	5927208.9677
24	5463015.1631	5927205.1611
25	5463016.2710	5927206.3095
26	5462976.8665	5927206.8635
27	5462992.5309	5927204.7116
28	5463012.9337	5927201.9087
29	5463016.3908	5927200.6787
30	5463018.1969	5927199.5786
31	5463023.2999	5927202.1902
32	5463020.5398	5927203.0845
33	5463018.6681	5927205.1170
34	5463016.3204	5927213.7458
35	5463018.2951	5927216.2704
36	5463017.4168	5927218.7907
37	5463014.5059	5927221.4289
38	5463010.7537	5927252.1719
39	5463005.8686	5927251.6899
40	5463009.1414	5927249.0653
41	5463012.3818	5927222.3322
42	5463009.3363	5927218.9720
43	5463013.9534	5927214.4281
44	5463011.1914	5927216.4297
45	5463005.2573	5927220.5638
46	5462997.7039	5927220.7333
47	5462988.8592	5927220.9317
48	5462982.5692	5927219.5724

Legenda:

- krawężnik betonowy 15x30 cm,h=10 cm
- krawężnik najazdowy 15x22 cm,h=2 cm
- opornik betonowy 10x25 cm,h=0 cm
- obrzeże chodnikowe 6x20cm
- segergacja miejsc postojowych kostka bet. 8 cm grafitowa
- chodnik-kostka betonowa typu Starobruk gr.6 cm, kolor
- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm
- nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych typu Meba gr. 10 cm
- nawierzchnia remontowanej jezdni z kostki betonowej ażurowej gr. 8 cm np. typu Poz-bruk Domino ekologiczne lub podobna
- 2% projektowane spadki poprzeczne
- 1,0% 40,70m projektowane spadki podłużne
- 38 charakterytsyczne pnkty tyczenia
- A przekroje konstrukcyjne
- R6,0 2,15 wymiary
- ławka parkowa
- śmietnik
- płyty ażurowe Meba gr. 8 cm

Jednostka projektowa:
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR
LUCYNA KACZYŃSKA
upm12@gmail.com
71-051 Szczecin, ul. Zabużańska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Autor projektu:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
Lucyna KACZYŃSKA	upr. konstrukcyjno - inżynieryjne w zakresie dróg b/o nr 162/Sz/78	
Opracował:		Podpis
Radosław Madej		
Sprawdził:		Podpis
mgr inż.Katarzyna PRZYBYSZ	upr. nr ZAP/0192/POOD/09 specjalność drogowa b/o	

Inwestor:	Gmina Dobra
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Tytuł:
„Budowa zatok postojowych na dz. nr 410 i 249. wraz z przebudową istniejącego chodnika i remontem odcinka drogi oraz z zagospodarowaniem działki nr 410 w Wołoczkowie, gmina Dobra"

Branża: DROGOWA	Faza: Projekt budowlano- wykonawczy	
Nazwa rysunku: PLANSZA TYCZENIA I WYMIAROWANIA	Skala: 1:500	Data: 08.2010
	Nr rys:	4

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/