
PRZEBUDOWA ISTN. KANAŁU DESZCZOWEGO ø160mm
WYMIANA NA RUROCIĄG ø200mmPVC, L=181m
NA ODCINKU: D15 – D21
ISTN. KANAŁ DESZCZOWY ø220mm – DO WYKORZYSTANIA
NA ODCINKU: D10 – D15
PRZEBUDOWA ISTN. KANAŁU DESZCZOWEGO ø200mm, ø220mm
odwodnienie wykopu na dł. ok. 150mb
WYMIANA NA RUROCIĄG ø250mmPVC, L=114,5m
NA ODCINKU: D5 – D10
WYMIANA NA RUROCIĄG ø315mmPVC, L=133m
NA ODCINKU: WYLOT – D1 – D5
WYMIANA ISTN. STUDNI ø425mmPVC D19, D20, D21
NA STUDNIE ø600mm
WYMIANA ISTN. STUDNI ø425mmPVC
NA STUDNIE ø1200mm BETON
WYMIANA ISTN. STUDNI ø425mmPVC D16, D17
NA STUDNIE ø600mm
PRZEBUDOWA WYLOTU
WG. RYS. NR 3
WYLOT
Stalina
POZIOM PORÓWNAWCZY 15,00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
ø200PVC L=181.0m
ø160 L=181m
ø220 L=135.0m
ø250PVC L=114.5m
ø220 L=114,5m
ø315PVC L=133.0m
ø200 L=80m, ø220 L=53m
UWAGA: Rzędne wierzchu studni dostosować do projektowanej niwelety drogi
Brak danych nt. średnicy i elementów składowych istniejących studni do wykorzystania.
Zakres regulacji wierzchu istniejących studni ustalić na budowie
LEGENDA:
odcinki kanalizacji deszczowej objęte zakresem przebudowy
odcinki kanalizacji deszczowej do pozostawienia bez zmian
Promar
USŁUGI PROJEKTOWO-KOMPUTEROWE
mgr inż. Marcin Rybaklewicz
72-005 PRZECŁAW, 72/10 Warzymice
tel. (fax)+48 91(...) 311 74 71, 503 075 718
Zadanie: Przebudowa ul. Radosnej dz. nr 52/1w m. Mierzyn
Tytuł tomu: Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej
branża: instalacyjna
Inwestor: Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16A
72-003 DOBRA
Projektował: mgr inż. Grzegorz Morąg
Sprawdził: Edward Pawłowicz
skala 1: 100/500
Tytuł rysunku: Profil podłużny
rys. nr 3
Data wykonania: luty 2011