

Nasz znak: WKI.ZP.MP 341-17/10r

Dobra, dnia 18.03.2010r

Informacja

o wynikach przetargu nieograniczonego na: „*Modernizacja dróg płytami JOMB na terenie Gminy Dobra*”

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07.223.1655 z późn. zm.) informuję, że na w/w przetarg wpłynęły 7 oferty i przetarg wygrywa firma:

KML sp. z o.o.
Ul. Klonowica 5
Szczecin

za ceny:

a) wariant drogi bez rowu na podsypce piaskowej i z wypełnieniem o łącznej grubości 27,5cm

a-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm – 293,67 zł/mb w tym podatek VAT 52,96 zł/mb

a-2) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm- 98,54 zł/m2 w tym podatek VAT 17,77 zł/m2

a-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm – 102,94 zł/mb w tym podatek VAT 18,56 zł/mb

a-4) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm- 50,78 zł/m2 w tym podatek VAT 9,16 zł/m2

b) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 39,5cm

b-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 39,5cm 361,83 zł/mb w tym podatek VAT 65,25

b-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr.39,5cm – 110,91 zł/m2 w tym podatek VAT 20 zł/m2

b-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 39,5cm 200,87 zł/mb w tym podatek VAT 36,22

b-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr.39,5cm – 56,77 zł/m2 w tym podatek VAT 10,24zł/m2

c) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 57,5cm

c-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 57,5cm – 495,64 zł/mb w tym podatek VAT 89,38 zł/mb

c-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr. 57,5cm – 136,99 zł/m² w tym podatek VAT 24,70 zł/m²

c-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 57,5cm – 217,75 zł/mb w tym podatek VAT 39,27 zł/mb

c-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr. 57,5cm – 71,68 zł/m² w tym podatek VAT 12,93 zł/m²

d) regulacje zasuw, studni do poziomu drogi

d-1) regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz studzienek telekomunikacyjnych do poziomu drogi 0,50 zł/szt w tym VAT 0,09 zł/szt

d-2) regulacja zasuw wodociągowych do poziomu drogi – 0,50 zł/szt w tym VAT 0,09 zł/szt

d-3) regulacja zasuw gazociągowych do poziomu drogi – 0,50 zł/szt w tym VAT 0,09 zł/szt

d-4) regulacja hydrantów p.poż do poziomu drogi – 0,50 zł/szt w tym VAT 0,09 zł/szt

otrzymując 100,00 punktów*

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przez wykonawców:

FHPU Józef Pieronek
34-722 Podwilk 277

a) wariant drogi bez rowu na podsypce piaskowej i z wypełnieniem o łącznej grubości 27,5cm

a-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm – 285 zł/mb w tym podatek VAT 51,39 zł/mb

a-2) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm- 97 zł/m² w tym podatek VAT 14,49 zł/m²

a-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm – 215 zł/mb w tym podatek VAT 38,77 zł/mb

a-4) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm- 27 zł/m² w tym podatek VAT 487 zł/m²

b) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 39,5cm

b-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 39,5cm 380 zł/mb w tym podatek VAT 68,52

b-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr.39,5cm – 116 zł/m² w tym podatek VAT 20,92 zł/m²

b-3) ułożenie śladu jezdni z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 39,5cm 310 zł/m² w tym podatek VAT 55,90.

b-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr.39,5cm – 50 zł/m² w tym podatek VAT 9,02 zł/m²

c) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 57,5cm

c-1) ułożenie śladu jezdni z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 57,5cm – 485 zł/m² w tym podatek VAT 87,46 zł/m²

c-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr. 57,5cm – 150 zł/m² w tym podatek VAT 27,02 zł/m²

c-3) ułożenie śladu jezdni z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 57,5cm – 415 zł/m² w tym podatek VAT 74,84 zł/m²

c-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr. 57,5cm -80 zł/m² w tym podatek VAT 14,43 zł/m²

d) regulacje zasuw, studni do poziomu drogi

d-1) regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz studzienek telekomunikacyjnych do poziomu drogi 1,22 zł/szt w tym VAT 0,22 zł/szt

d-2) regulacja zasuw wodociągowych do poziomu drogi – 1,22 zł/szt w tym VAT 0,22 zł/szt

d-3) regulacja zasuw gazociągowych do poziomu drogi – 1,22 zł/szt w tym VAT 0,22 zł/szt

d-4) regulacja hydrantów p.poż do poziomu drogi – 1,22 zł/szt w tym VAT 0,22 zł/szt

otrzymując 54,91 punktów*

KA – MAR Marcin Raczyński
Ul. Jagiełły 14c / 5
73-200 Choszczno

a) wariant drogi bez rowu na podsypce piaskowej i z wypełnieniem o łącznej grubości 27,5cm

a-1) ułożenie śladu jezdni z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm – 330 zł/m² w tym podatek VAT 59,50 zł/m²

a-2) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm- 125 zł/m² w tym podatek VAT 22,54 zł/m²

a-3) ułożenie śladu jezdni z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm – 180 zł/m² w tym podatek VAT 32,45 zł/m²

a-4) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm- 39,50 zł/m2 w tym podatek VAT 7,12 zł/m2

b) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 39,5cm

b-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 39,5cm 439 zł/mb w tym podatek VAT 79,16

b-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr.39,5cm – 154 zł/m2 w tym podatek VAT 22,77 zł/m2

b-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 39,5cm 221 zł/mb w tym podatek VAT 39,85

b-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr.39,5cm -77 zł/m2 w tym podatek VAT 13,88 zł/m2

c) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 57,5cm

c-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 57,5cm – 618 zł/mb w tym podatek VAT 11,44 zł/mb

c-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr. 57,5cm – 195 zł/m2 w tym podatek VAT 35,16 zł/m2

c-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 57,5cm – 380 zł/mb w tym podatek VAT 68,52 zł/mb

c-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr. 57,5cm - 174zł/m2 w tym podatek VAT 31,37 zł/m2

d) regulacje zasuw, studni do poziomu drogi

d-1) regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz studzienek telekomunikacyjnych do poziomu drogi 15 zł/szt w tym VAT 2,70 zł/szt

d-2) regulacja zasuw wodociągowych do poziomu drogi – 1 zł/szt w tym VAT 0,18 zł/szt

d-3) regulacja zasuw gazociągowych do poziomu drogi – 1 zł/szt w tym VAT 0,18 zł/szt

d-4) regulacja hydrantów p.poż do poziomu drogi – 1 zł/szt w tym VAT 0,18 zł/szt

otrzymując 44,98 punktów*

Usługi Ogólnobudowlane KOŁ – BUD
Piotr Kołacki
Ul. Kościuszki 41
72-004 Trzeszczyn

a) wariant drogi bez rowu na podsypce piaskowej i z wypełnieniem o łącznej grubości 27,5cm

a-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm – 338 zł/mb w tym podatek VAT 60,95 zł/mb

a-2) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym, o łącznej grubości 27,5cm- 136 zł/m2 w tym podatek VAT 24,53 zł/m2

a-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm – 228 zł/mb w tym podatek VAT 41,11 zł/mb

a-4) ułożenie wjazdu- mijanek z płyt JOMB na podsypce piaskowej i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego, o łącznej grubości 27,5cm- 82 zł/m2 w tym podatek VAT 14,79 zł/m2

b) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 39,5cm

b-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 39,5cm 438 zł/mb w tym podatek VAT 78,98

b-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr.39,5cm – 168 zł/m2 w tym podatek VAT 30,30 zł/m2

b-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 39,5cm 360 zł/mb w tym podatek VAT 64,92

b-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr.39,5cm – 108 zł/m2 w tym podatek VAT 19,48 zł/m2

c) wariant drogi bez rowu na podbudowie i z wypełnieniem o łącznej grubości 57,5cm

c-1) ułożenie śladu jezdnego z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej grubości 57,5cm – 560 zł/mb w tym podatek VAT 100 zł/mb

c-2) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym o łącznej gr. 57,5cm – 228 zł/m2 w tym podatek VAT 41,11 zł/m2

c-3) ułożenie śladu jezdnego z płyt typu JOMB na podbudowie i z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej grubości 57,5cm – 520 zł/mb w tym podatek VAT 93,77 zł/mb

c-4) ułożenie wjazdu – mijanek z płyt JOMB na podbudowie, z wypełnieniem kruszywem łamanym naturalnym z użyciem płyt JOMB Zamawiającego o łącznej gr. 57,5cm – 157 zł/m² w tym podatek VAT 28,31 zł/m²

d) regulacje zasuw, studni do poziomu drogi

d-1) regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz studzienek telekomunikacyjnych do poziomu drogi 10 zł/szt w tym VAT 1,8 zł/szt

d-2) regulacja zasuw wodociągowych do poziomu drogi – 1 zł/szt w tym VAT 0,018 zł/szt

d-3) regulacja zasuw gazociągowych do poziomu drogi – 1 zł/szt w tym VAT 0,18 zł/szt

d-4) regulacja hydrantów p.poż do poziomu drogi – 1 zł/szt w tym VAT 0,18 zł/szt

otrzymując 40,00 punktów*

Dziękuję wszystkim Wykonawcom za przystąpienie do przetargu oraz zapraszam do brania udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez Urząd Gminy w Dobrej.

*Liczba punktów w kryterium cena została obliczona według następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium } 100 \%$$

WÓJT
Teresa Dera