

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobra - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitu-
micznej "na gorąco"
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dobra
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lucyna Kaczyńska, upr. nr 162/Sz/78
DATA OPRACOWANIA : 10.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2009 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej "na gorąco" obejmuje:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub odłamanej krawędzi) przez pionowe obcięcie krawędzi nadając uszkodzeniu kształt prostokąta;
- usunięcie luźnych okruszków nawierzchni;
- usunięcie wody;
- oczyszczenie dna i krawędzi;
- spryskanie uszkodzonego miejsca emulsją asfaltową;
- rozłożenie MMB i zagęszczenie.

Jednostką obmiarową jest 1 m².

Maksymalna głębokość uszkodzenia do 80 mm.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont cząstkowy				
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, uszkodzenia o powierzchni 1 m ² i głębokości 80 mm (wersja maksymalna)	m ²		
d.1	1106-01 analiza indywidualna				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont cząstkowy				
1 d.1	KNR 2-31 1106-01 analiza indywidualna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, uszkodzenia o powierzchni 1 m2 i głębokości 80 mm (wersja maksymalna)	m ²	1		