

PRZEKROJE POPRZECZNE

projektował: inż. Jerzy Bakalarski
GT-V-63/14/76
nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/1


opracował: mgr inż. Marek Skiba

PIK. 59,78

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 38,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			40,61	40,85		40,83		40,76	40,74	40,70	40,83						
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			40,75	40,79	39,87	39,89		39,74	39,72	40,64	40,60						
RZĘDNE TERENU	40,34		40,63			40,85	39,81		40,91	40,91	40,73	40,48					
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-3,60	-3,46	-3,25	-2,75	-2,50	0,00	1,57	2,11	2,50	2,75	2,80	3,25	3,44	4,19	6,00

PIK. 82,06

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 38,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			40,90	41,08	41,12	41,14		40,99	40,97	40,93	40,60	40,77								
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			40,98	41,02	40,10	40,12		39,97	39,95	40,87	40,83	40,60								
RZĘDNE TERENU	40,78		40,92			40,86		40,93	40,04	41,06		40,76	40,74	40,73						
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-4,18	-3,52	-3,25	-2,75	-2,50	-2,13	0,00	0,98	1,49	2,50	2,75	3,25	3,29	3,75	4,01	4,16	5,80	6,00

PIK. 90,37

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 38,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			40,90	41,01	41,05	41,07		40,99		40,92	40,90	40,86	40,52	40,72					
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			40,91	40,95	40,03	40,05		39,97		39,90	39,88	40,80	40,76	40,52					
RZĘDNE TERENU	40,74		40,81		40,94		40,88	40,80	40,76		40,63		40,73	40,65					
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-4,64	-3,41	-3,25	-2,85	-2,75	-2,50	-0,44	0,00	0,29	0,99	2,50	2,75	3,25	3,75	4,04	4,43	6,00

PIK. 145,06

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 36,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			39,42																		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					38,71	38,81	38,85	38,87						37,70	38,72	38,70	38,66	38,32	38,74		
RZĘDNE TERENU	39,46		39,56		39,21				38,77		38,75	38,74		38,78	38,77	38,66	38,72			38,82	
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-4,63	-4,16	-3,50	-3,25	-2,75	-2,50	-1,26	0,00	0,74		2,50	2,52	2,75	2,89	3,25	3,75	3,95	4,38	6,00

PIK. 150,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 36,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			39,35																		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					38,51	38,61	38,65	38,67			37,58	38,60		37,50	38,52	38,50	38,46	38,13	38,54		
RZĘDNE TERENU	39,38		39,42	39,34					38,49	38,49	38,51	38,60		38,57	38,46	38,40	38,36	38,55	38,48		
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-4,77	-4,36	-4,28	-3,25	-2,75	-2,50	-1,46	-1,26	0,00			2,50	2,75	3,12	3,25	3,75	4,10	4,37	6,00

PIK. 156,97

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 36,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE					38,61	38,34	38,38	38,40														
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					38,24	38,28	37,36	37,58			37,30	38,32		37,23	38,25	38,23	38,19	38,28				
RZĘDNE TERENU	38,92	38,93						38,40	38,25	38,25	38,25	38,32		38,25			38,29			38,25	38,24	
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-5,64			-3,67	-3,25	-2,75	-2,50	-2,34	-1,83	0,00			1,95	2,50	2,75	3,25	3,40	3,71		5,51	6,00

PIK. 168,87

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 35,00m




PIK. 186,52

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 34,00m




PIK. 200,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 34,00m




PIK. 207,26

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 33,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			36,40								
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			36,37	36,47	36,41	36,51	36,53				
RZĘDNE TERENU	-36,45		-36,41								
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-3,80	-3,35	-3,25	-2,75	-2,50		-1,51	0,00	

PIK. 228,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 33,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			35,46								
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			36,01	36,11	36,15	36,17					
RZĘDNE TERENU	-35,52										
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-4,21	-3,25	-2,75	-2,50		-1,17	0,00		

PIK. 236,77

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 33,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			35,30	35,52	35,86	35,90	35,92				
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			35,76	35,80	34,88	34,90					
RZĘDNE TERENU	-35,34		-35,30								
ODLEGŁOŚCI	-6,00		-4,76	-4,08	-3,75	-3,25	-2,75	-2,50	-1,80	-0,60	0,00

PIK. 250,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 33,00m




PIK. 265,25

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 33,00m




PIK. 293,72

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 33,00m




PIK. 450,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 31,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE		34,10 34,16	34,49	34,53	34,55		34,62		34,55 34,53	34,49	34,16 34,18
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI			34,39	34,43	33,51	33,53		33,60		33,53	34,43
RZĘDNE TERENU	-33,80					34,37		34,36	34,35		34,15
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-3,83	-3,75	-3,25	-2,75	-2,50	-1,93	0,00	0,81	1,58	6,00

PIK. 500,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 32,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE		34,48	34,50	34,54	34,56		34,64		34,56 34,54	34,50	34,17 34,73
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		34,40	34,44	33,52	33,54		33,62		33,54	34,44	
RZĘDNE TERENU	34,29					34,67		34,67	34,68		34,78
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-3,28	-3,25	-2,75	-2,50	-0,61	0,00	2,50	2,53	2,75	6,00

PIK. 527,10

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 32,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE		34,53	34,49	34,53	34,55		34,47		34,40 34,38	34,34	34,00 34,52
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI		34,39	34,43	33,51	33,53		33,45		33,38	34,28	
RZĘDNE TERENU	34,55				34,52		34,51		34,51		34,52
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-3,32	-3,25	-2,75	-2,50	-1,89	0,00	0,89	1,97	2,50	6,00

PIK. 634,75

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 29,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE			32,05	32,71	33,04	33,08	33,10														
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					32,94	32,98	32,06	32,08					32,25	32,23	33,25	33,15	33,21			32,83	
RZĘDNE TERENU	31,85	31,90			32,76					32,76							32,84				32,83
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-5,36	-5,03	-4,05	-3,55	-3,49	-3,05	-2,80		-0,93	0,00		1,96	2,80	3,05	3,55	4,11			6,00	

PIK. 650,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 30,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE				32,72	32,61	32,94	32,98	33,00													
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI						32,84	32,88	31,96	31,98					32,13	32,11	33,13	33,09	32,79			
RZĘDNE TERENU	32,15	32,20				32,85					32,85	32,84		32,79							32,79
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-5,85		-3,92	-3,75	-3,46	-3,25	-2,75	-2,50		0,00	0,15		2,35	2,50	2,75	3,25	3,70		6,00	

PIK. 655,90

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 30,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE				32,92	32,57	32,90	32,94	32,96													
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI						32,80	32,84	31,92	31,94					32,09	32,07	33,09	33,05	32,77			
RZĘDNE TERENU	32,48		32,92					32,91			32,85	32,02	33,04								32,77
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-4,85	-4,28	-3,75	-3,25	-2,79	-2,75	-2,50		0,00				2,50	2,75	2,81	3,25	3,67		6,00	

PIK. 686,90

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 30,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE		32,86	32,33	32,66	32,70	32,72		32,80		32,87	32,85	32,81	32,57	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				32,56	32,60	31,88	31,70			31,85	31,83	32,75	32,71	
RZĘDNE TERENU	32,92						32,76		32,73					32,51
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-4,54	-3,75	-3,25	-2,75	-2,50	-2,18	0,00		2,50	2,75	3,25	3,62	4,89

PIK. 700,00

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 30,00m




RZĘDNE PROJEKTOWANE		32,84	32,07	32,40	32,44	32,46		32,53		32,61	32,59	32,55	32,25	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				32,30	32,34	31,42	31,44			31,59	31,57	32,45		
RZĘDNE TERENU	32,85	32,85					32,72	32,66	32,63				32,11	32,14
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-5,06	-4,92	-3,75	-3,25	-2,75	-2,50	-1,98	0,00	0,56	2,50	2,75	3,25	3,70

PIK. 717,89

Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:100

P.P. = 29,00m



RZĘDNE PROJEKTOWANE		32,39	31,56	31,89	31,93	31,95		32,02		32,10	32,08	32,04	31,68	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				31,79	31,83	30,91	30,93			31,08	31,06	31,94		
RZĘDNE TERENU	32,47	32,44		32,25				32,05	31,97		31,75		31,60	31,63
ODLEGŁOŚCI	-6,00	-5,58	-5,01	-3,75	-3,25	-3,21	-2,75	-2,50	0,00	1,23	2,50	2,75	3,25	3,78

