



RZUT ALTANY



RZUT ZADASZENIA ALTANY



konstrukcja zadaszenia drewniana, siedzisko drewniane połączone w sposób trwały z posadzką

konstrukcja zadaszenia drewniana, siedzisko drewniane połączone w sposób trwały z posadzką

słupki drewniane, wym. 140 x 50 mm, w rozstawie co 30 cm, mocowane do płyty betonowej za pomocą regulowanych kotew

poziom wylewki zrównany z poziomem gruntu, umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym

23,2 m n.p.m.

chodnik

8 cm - kostka granitowa  
5 cm - podsypka piaskowa  
15 cm - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu  
28 cm - cementem, C1,5/2,0

WARSTWY POSADZKI

- 19 cm - beton cementowy C25/30, zatarty na gładko, zbrojony siatką górą i dołem, pręt Ø 8mm, o oczkach 15x15 mm  
- 10 cm - chudy beton  
- grunt

STAROSTWO POWIATOWE  
w Policach  
Wydział Architektury i Budownictwa  
Załącznik Nr 119) do decyzji Nr 820/2018  
AB- 6700131 D.2019 KD  
z dnia 04.09.2019 r.

GLÓWNY SPECJALISTA  
mgr inż. Dorota Koczmarczyk

UWAGI!  
1) PROJEKTU BUDOWLANY (PB) SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ. BUDOWA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO (PW).  
2) DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSOŁTAJĄCYMI DOKUMENTAMI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU.  
3) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I DOMIERZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW W NATURZE NA PLACU BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PO USTALENIU DOSTAWCY I TYPU URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO MONTAŻU W OBIEKcie. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.  
4) ELEMENTY STAŁOWE OCYNKOWANE.  
5) WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKcie NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. W WYPADKU DOKONANIA ZMIAN BEZ WIEDZY PROJEKTANTA, OSOBA DECYDUJĄCA O ZMIANIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁĄ INWESTYCJĘ. PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z 4 LUTEGO 1994 R. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP, SZCZEGÓŁOWYCH NORM I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH, WARUNKÓW WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INSTRUKCJA PRODUCENTA. PRZYSZŁY WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAĆ UMOWĄ NA WYWOZ ODPADÓW. NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPADAJĄCYMI RZECZAMI. WSZYSTKIE HAŁASLIWE PRACE WYKONYWAĆ MOŻNA TYLKO W ODPOWIEDNICH TERMINACH.  
6) PRACE BUDOWLANE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO NA OBSZARZE OBJĘTYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ, A PO ZAKOŃCZENIU TEREN BUDOWY NALEŻY DOPROWADZIĆ DO NALEŻYTEGO STANU I PORZĄDKU.  
7) W ZALEŻNOŚCI OD JAKOŚCI WYDRUKU KOLORY NA RYSUNKACH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

**IDS** architekci  
ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin  
tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22  
www.idsarchitekci.pl  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/  
COPYRIGHTS RESERVED  
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r.)

|   |         |
|---|---------|
| PROJEKT BUDOWLANY:<br>ZESPÓŁ PROJEKTOWY "IDS Architekci Sp. z o. o."<br>POD KIERUNKIEM mgr inż. arch. Macieja PANEK       |         |
| PROJEKTANT:   | podpis: |
| mgr inż. arch. Maciej PANEK<br>upr. proj. nr 22/ZPOIA/2005<br>specjalność architektoniczna                                |         |
| SPRAWDZAJĄCY:   | podpis: |
| mgr inż. arch. Krzysztof GŁUCH<br>upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2016<br>specjalność architektoniczna                          |         |
| OPRACOWANIE:  | podpis: |
| mag. arch. Adriana GAGATEK<br>specjalność architektoniczna  |         |
| OPRACOWANIE:  | podpis: |
| inż. arch. Mateusz KOLMER<br>specjalność architektoniczna   |         |
| PROJEKTANT:   | podpis: |
| OPRACOWANIE KONSTRUKCJA:<br>mgr inż. Ryszard KLEMIATA<br>upr. proj. ZAP/BO/3211/02<br>specjalność konstrukcyjno-budowlana |         |
| SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:<br>mgr inż. Marcin LASEK<br>upr. proj. ZAP/0192/PWOK/12<br>specjalność konstrukcyjno-budowlana  |         |

|  |  |
|--|--|
| Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II<br>w Wołczkowie, gm. Dobra |  |
| adres:   |  |
| działki nr ewid. 410 oraz 249, Gmina Dobra,<br>obręb Wołczkowo |  |
| inwestor / użytkownik / adres :                                |  |
| GMINA DOBRA<br>ul. Szczecińska 16a<br>72-003 Szczecin          |  |
| rysunek / temat / część :                                      |  |
| RZUT I PRZEKRÓJ ALTANY   |  |

|        |                       |           |
|--------|-----------------------|-----------|
| faza:  | branża:               | proj. nr: |
| P.B.   | ARCHITEKTURA          | 00-309    |
| skala: | miejsce i data:       | nr rys.:  |
| 1 : 50 | Szczecin, marzec 2019 | A P 02    |

PRZEKRÓJ PRZECZ TEREN

