

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 014 66 11 111

INBUD Biuro Projektów
ul. H. Dąbrowskiego 1A
70-100 Szczecin

Nasz znak: WKI.WT.7021.147.2016.EP

Data: 2016-06-17

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych na zabudowę istniejącego rowu przebiegającego przez teren działek nr 42/1, 42/2, 71 obręb Bezrzecze w zamknięty kanał deszczowy określamy następujące warunki wykonania:

1. Zabudowę rowu wykonać należy od wylotu istniejącego kanału deszczowego Ø 0,40m w rejonie ul. Promienistej do istniejącego kanału Ø 0,30m na zabudowanym odcinku rowu w rejonie działki nr 564 i 565 obręb Wołczkowo.
2. Należy przebudować wylot kanału Ø 0,30m do rowu oraz wykonać jego remont na odcinku do ul. Letniej na terenie Wołczkowa.
3. Istniejące wpusty deszczowe w ul. Słonecznej na wysokości przepustu należy przełączyć do projektowanego kanału.
4. Istniejące wyloty do rowu należy przełączyć do projektowanego kanału lub ustabilizować je w skarpie remontowanego odcinka rowu.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A/a

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziemińska
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji