


# SZCZEGÓŁ D

## DETAL COKOŁU z płytki klinkierow¹ 1:25



- 1 - Tynk gipsowy
- 2 - Ocieplenie zewnętrzne (SILKA)
- 3 - Warstwa zaprawy klejowo szpachlowej
- 4 - Wełna mineralna gr. 12cm
- 5 - Ł¹ cznik izolacji termicznej
- 6 - Tynk cienkowarstwowy (mineralny Knauf-Marmorit RP240 wykończenie „kornik” ziarno 2 mm, kolor C3034)
- 7 - Listwa startowa cokołowa, aluminiowa, szer. 12cm, mocowana do ocieplenia
- 8 - Kolek rozporowy
- 9 - Błoczki betonowe, gr. 24cm
- 10 - Izolacja przeciwwilgociowa wraz z zapraw¹ klejow¹
- 11 - Styropian FS 15, gr. 10cm
- 12 - Warstwa zaprawy klejowo szpachlowej z zatopion¹ siatk¹ z włókna szklanego
- 13 - Okładzina z płytek klinkierowych 6.5x25x1cm

<small>P R A C O W N I A    A R C H I T E K T U R Y</small>	
<small>PIOTR BEDNARSKI</small> UL. MICKIEWICZA 30-32    70-386 SZCZECIN    tel./fax. 0-91 48-45-752 e-mail: atelier@espol.com.pl	
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</small> <small>Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz. Urz. 24 poz. 83 z 23 lutego 1994r.)</small>	

autor / projektant	imię i nazwisko	podpis
mgr inż. arch.	Robert Dawidowski Nr upr. 50/Sz/2000	
sprawdził	imię i nazwisko	podpis
mgr inż. arch.	Wojciech Pawłowski Nr upr. 62/Sz/2000	
opracował	imię i nazwisko	podpis
mgr inż. arch.	Piotr Bednarski	
opracował	imię i nazwisko	podpis
tech. arch.	aneta Kutrasiewicz	

projekt / obiekt :	BUDYNEK REMIZY STRAŻY POŻARNEJ
adres :	DOBRA (SZCZECIŃSKA) obrób DOBRA ul. Graniczna (dz. nr 10/6)
inwestor / adres :	GMINA DOBRA 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16 A

rysunek / temat / treść :	DETAL COKOŁU PŁYTKA KLINKIEROWA
---------------------------	------------------------------------

faza :	branża :	umowa :
P.W.	ARCHITEKTURA	2007
skala :	miejsce i data :	rys. nr :
1:25	Szczecin listopad 2007	A-16