



SZCZEGÓŁ G

DASZEK NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM 1:25

UWAGA: wykończenie daszku: tynk akrylowy Knauf-Marmorit addi R2 wykończenie „kornik” ziarno 2 mm, kolor F4150 (RAL 3011)



- 1 - obróbka blacharska
- 2 - styropian gr. 5 - 12cm
- 3 - konstrukcja daszku - żelbet (wg projektu konstrukcji)
- 4 - styropian gr. 12cm
- 5 - warstwa wyrównawcza - styropian gr. 12cm
- 6 - puszka wentylacyjno - odpadniaj¹ ca 11x6x1,1cm zamiast spoiny pionowej z kratk¹ osłonow¹
- 7 - szczelina wentylacyjna (brak spoiny pionowej)
- 8 - tynk mineralny Knauf-Marmorit RP240 wykończenie „kornik” ziarno 2 mm, kolor C3034

 PRACOWNIA ARCHITEKTURY		
PIOTR BEDNARSKI UL. MICKIEWICZA 30-32 70-386 SZCZECIN tel./fax. 0-91 48-45-752 e-mail: atelier@espol.com.pl		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autora i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. Urz. nr 24, poz. 83 z 23 lutego 1994r.)		

autor / projektant	imię i nazwisko	podpis:
mgr inż. arch.	Robert Dawidowski Nr upr. 50/Sz/2000	
sprawdził	imię i nazwisko	podpis:
mgr inż. arch.	Wojciech Pawłowski Nr upr. 62/Sz/2000	
opracował	imię i nazwisko	podpis:
mgr inż. arch.	Piotr Bednarski	
opracował	imię i nazwisko	podpis:
tech. arch.	aneta Kutasiewicz	

projekt / obiekt:	BUDYNEK REMIZY STRAŻY POŻARNEJ
adres:	DOBRA (SZCZECIŃSKA) obrób DOBRA ul. Graniczna (dz.nr 10/6)
inwestor / adres:	GMINA DOBRA 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16 A

rysunek / temat / treść:	DETAL DASZKU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM
--------------------------	-----------------------------------

faza:	branża:	umowa:
P.W.	ARCHITEKTURA	2007
skala:	miejsce i data:	rys. nr:
1:25	Szczecin listopad 2007	A-19